

クラフトフォーム コンパクト 60, ステンレス, 17点

クラフトフォームコンパクト 60, 62



EANコード:	4013288115713	サイズ:	155x130x55 mm
部品番号:	05071116001	重量:	534 g
製品番号:	KK 60 Stainless	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- もらい錆問題の対抗策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- 真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ね備える
- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです。

ポーチに収納された89mmのビット含む17点ステンレスセット。3816 R クラフトフォームホルダーが含まれており、ラピダプタークイックリリースチャック付きで、スムーズにビットの交換を行えます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 ステンレス鋼製で、もらい錆を限りなく防ぎます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します



もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

ハンドル/複数の差替式ブレード




差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

汎用




DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し



ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

保管と持ち運び



工具は、丈夫なベルトポーチに収納しておけば、いつでも手元に置いておけます。

ウェブリンク


https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


セット内容:


3816 R ステンレスビットハンドル, 1/4" x 119 mm


 05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 ステンレスプラスビット, PH 1 x 89 mm


 05071081001 1x PH 1 x 89 mm


 05071082001 1x PH 2 x 89 mm


 05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) 六角ブレード

3855/4 ステンレスポジビット, PZ 1 x 89 mm


 05071084001 1x PZ 1 x 89 mm


 05071085001 1x PZ 2 x 89 mm


 05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm


1) 六角ブレード


3867/4 いじり止めトルクス ステンレストルクスビット いじり止め付きネジ用, TX 10 x 89 mm

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm


 05071090001 1x TX 15 x 89 mm

 05071091001 1x TX 20 x 89 mm

 05071092001 1x TX 25 x 89 mm


 05071094001 1x TX 30 x 89 mm


3800/4 ステンレスマイナスビット, 1 x 5.5 x 89 mm


 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm




3840/4 ステンレス六角ビット, 3 x 89 mm

 05071101001 1x 3 x 89 mm

 05071102001 1x 4 x 89 mm

 05071103001 1x 5 x 89 mm

 05071104001 1x 6 x 89 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de