



EANコード:	4013288179777	サイズ:	195x105x55 mm
部品番号:	05072017001	重量:	1034 g
製品番号:	2090/17	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 2090 インパクトドライバー、90 Nm、アクセサリ付き
- 電動工具を使用せずにネジを緩める/締めることができる
- 衝撃を回転力に転換します
- ダブル曲線デザインは特に効率的
- 5/16" 六角差し込み

高品質なインパクトドライバーとアダプター、ビットを含む17点セット。叩いた衝撃力を回転力に変える設計によって、固くしまったネジを電動工具を使用せずに緩める際などに使います。ヴェラインパクトドライバーは、堅牢な二重曲線設計のおかげで特に効率が高くなっています。M 4~M 8ネジ用。差し込み：5/16"六角。専用の布製ボックス付き。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/ja/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

インパクトドライバー



インパクトドライバーは手動では回せないほど固く締まったネジや錆びついてしまったネジをはずすとき活用します。叩いた衝撃力を回転力に変換するヴェラインパクトドライバーはダブル曲線デザインで頑丈です。

電動工具不要



締め付けられたネジは、電動工具なしで緩めたり締めたりできます。

効率よく



ダブル曲線デザインは特に効率的。

# 2090/17 インパクトドライバーセット, 17点

## インパクトドライバーシリーズ



### セット内容:

#### 2090 インパクトドライバー 90Nm , 5/16" x 142 mm

05072014001 1x 5/16" x 142 mm



#### 851/2 Z プラスビット, PH 2 x 32 mm

05057710001 1x PH 2 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



#### 851/2 Z ビット, PH 4 x 32 mm

1x PH 4 x 32 mm



#### , 2 x 12 x 41 mm

1x 2 x 12 x 41 mm



#### 840/2 Z 六角ビット, 5 x 30 mm

05057515001 1x 5 x 30 mm

05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm



#### 840/2 六角ビット, 7 x 30 mm

1x 7 x 30 mm



#### 867/2 Z トルクスビット, TX 30 x 35 mm

05066905001 1x TX 30 x 35 mm

05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm




#### 870/2 アダプター, 3/8 x 5/16"

05136001001<sup>1)</sup> 1x 3/8 x 5/16"

05136002001<sup>1)</sup> 1x 1/2 x 5/16"

1) フリクションボール;手動ナットスピナーソケット用



### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/ja/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de