



|         |               |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|
| EANコード: | 4013288167309 | サイズ:  | 220x50x22 mm |
| 部品番号:   | 05073268001   | 重量:   | 72 g         |
| 製品番号:   | 6000 Joker    | 原産国:  | CZ           |
|         |               | 関税番号: | 82041100     |

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Wera(ヴェラ)製高品質ミリサイズコンビネーションスパナ:

レンチでできることのすべてと、それ以上。より早く、より良く、より美しく。本物の Joker。新世代のコンビネーションスパナ。六角ネジおよび六角ボルト用。開口部の金属プレートによる保持機能で、ネジやソケットの紛失リスクを低減します。開口部の交換可能な金属プレートのとて固いギザギザ部分が、ネジとソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。一体型されたエンドストップにより、ボルトの滑り落ちを防止し、高いトルクで使用できます。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑るリスクを軽減します。開口部の戻り角がわずか30°と小さいため、ネジ回し時にツールを裏返す手間が省けます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも作業しやすくなっています。特別に設計された形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性を実現しています。ニッケルクロムコーティングを施した高性能クロムモリブデン鋼製で、高い耐食性を持っています。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/ja/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

ジョーカー両口レンチ



ラチェットには80本の細い歯が組み込まれており、狭いスペースでも作業しやすいです。



スパナを開発する時、私たちはこのような疑問を抱きました。なぜ裏返ししながら作業しなければならないのか、なぜオフセットなのか？なぜ指を傷つけてしまうのか？我々がスパナ側に施した装置は、それらの疑問を解決し、"ジョーカー"をより素晴らしい工具に仕上げました。

6000 Joker  
コンビネーションスパナ




ジョーカーの保持機能により、ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。開口部にある取替可の金属プレートがボルトやナットを支え、作業中なくす心配がありません。ボルトやナットの位置が取れたら、他に工具を使わずに直ちにネジ締めを始められます。

リミットストップ



作業中レンチを裏返しなくてはいませんか？ボルトを落とさずに保持するのは難しいですか？なぜボルトから滑り出して怪我をしてしまうのか。なぜ指でボルトをおさえなければならないのか。ジョーカーはこれらの問題を解決します。

ダブルヘックス形状



ジョーカーのダブルヘックスのスパナ形状により、ナットまたはボルトを落とさずに作業ができます。また、ジョーカーの開口部には交換可能な硬化金属製プレートが付いており、接触面に施された小さなギザ歯がしっかりと食いついて、錆びついたボルトを回すこともできます。その二つの機能を組み合わせることにより、より高いトルクをかけてもスリップするのを防ぎます。

作業角度が小さい



狭いスペースで、ボルトやナットを締めたり緩めたりするには、一般の回転角60°で裏返ししながら作業する必要があります。ジョーカーの特別なダブルヘックスデザインにより、回転角が30度になり、裏返す必要がなくなります。ジョーカーは、一般のスパナレンチが利用できない狭いスペースで重宝されます。リミットストップは錆びたボルトに食いつくこともできます。

細かい歯の構造



80ギアのラチェット、非常に狭いスペースでも作業しやすくなっています。

Take it easy  
色分けシステム



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。対応の工具：六角ヘックスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)、六角ネジとナット用 (ジョーカーレンチ、ホールドファンクション付きサイクロップソケット、サイクロップビットソケット)、トルクスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)。

## ジョーカーコンビネーションラチェットレンチ

この製品の関連商品:

|             |                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05073268001 | leuchtpink_232C    | 5.5                                                                               | 20                                                                                | 7                                                                                 | 18                                                                                  | 8                                                                                   | 144.0                                                                               |
| 05073270001 | leuchtgelb_yellowC | 5.5                                                                               | 22                                                                                | 7.2                                                                               | 21                                                                                  | 10                                                                                  | 159                                                                                 |
| 05073271001 | cyan_2985C         | 6.3                                                                               | 25                                                                                | 7.5                                                                               | 22                                                                                  | 11                                                                                  | 165.0                                                                               |
| 05073272001 | schwarz_blackC     | 6.6                                                                               | 26.3                                                                              | 8.5                                                                               | 25                                                                                  | 12                                                                                  | 170.7                                                                               |
| 05073273001 | tuerkis_339C       | 7                                                                                 | 27.3                                                                              | 8.6                                                                               | 25                                                                                  | 13                                                                                  | 177                                                                                 |
| 05073274001 | pink_241C          | 7.5                                                                               | 29.3                                                                              | 9.2                                                                               | 28                                                                                  | 14                                                                                  | 188                                                                                 |
| 05073275001 | weiss              | 7.8                                                                               | 32.3                                                                              | 9.2                                                                               | 28.5                                                                                | 15                                                                                  | 200                                                                                 |
| 05073276001 | violett_2735C      | 8.2                                                                               | 35                                                                                | 10.5                                                                              | 32.7                                                                                | 16                                                                                  | 212                                                                                 |
| 05073277001 | rot_200C           | 8.5                                                                               | 37.2                                                                              | 10.5                                                                              | 32.7                                                                                | 17                                                                                  | 224                                                                                 |
| 05073278001 | leuchtgruen_375C   | 9                                                                                 | 39                                                                                | 11                                                                                | 33.8                                                                                | 18                                                                                  | 235                                                                                 |
| 05073279001 | blau_307C          | 9.5                                                                               | 42                                                                                | 11                                                                                | 34.8                                                                                | 19                                                                                  | 246                                                                                 |

## ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/ja/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

 Wera - 6000 Joker  
 05073268001 - 4013288167309

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)