

855/1 TH SB ポジビット トーション ブリスターパック, PZ 1 x  
25 mm, 2点  
ポジドリフビット



EANコード:	4013288029638	サイズ:	100x60x10 mm
部品番号:	05073370001	重量:	13 g
製品番号:	855/1 TH SB SiS	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- ポジドライブネジ用
- トーションゾーンは捻じれを吸収する
- ビットの耐久年数を延ばします。
- より高い硬度
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)

ピーク負荷時に運動エネルギーを発散させるトーションゾーンを持つ、高級ビットです。これで製品寿命が大きく伸びます。超堅牢です。6.35mm六角、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_pozidriv\\_screws\\_855\\_1\\_th\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html)

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

855/1 TH SB ポジビット トーション ブリスターパック, PZ 1 x  
25 mm, 2点  
ポジドリフビット



TH-トーションビット



THトーションビットはトーションゾーン付きのハードビットです。トーションゾーンにより、衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎ、ビットの寿命が延ばされます。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_pozidriv\\_screws\\_855\\_1\\_th\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html)

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

855/1 TH SB ポジビット トーション ブリスターパック, PZ 1 x  
25 mm, 2点  
ポジドリフビット



セット内容:

855/1 TH ポジビット トーション, PZ 1 x 25 mm  
05056910001 2x PZ 1 x 25 mm



ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_pozidriv\\_screws\\_855\\_1\\_th\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html)

Wera - 855/1 TH SB SiS  
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)