



EANコード:	4013288112170	サイズ:	165x60x23 mm
部品番号:	05073616001	重量:	36 g
製品番号:	3888/4/1 K SB SiS	原産国:	CZ
		関税番号:	84661038

- ラピダプターユニバーサルステンレスホルダー、1/4" 六角差し込み
- もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ステンレス製、外因により発生するもらい錆を防ぎます。
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 1/4" 六角差し込み

DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4"六角差し込みのビットを接続できるステンレスユニバーサルホルダー。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ラピダプターテクノロジーにより、スムーズにビットの交換を行えます。 1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに対応しています。


ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

外因により発生した錆



ステンレス製工具は錆びにくいという特徴があります。しかし、ネジを回す際に使用する通常のドライバーの先端を介し、ネジに錆が移行する"もらい錆現象"が起こり得ます。それは外観が悪くなるだけでなく、材質に構造的な損傷を引き起こしハイコストなアフターサービスが必要になってくる可能性もあります。ステンレスの材質に対してはステンレスの工具を使うよう気を付けたいものです。

ラピアダプターステンレスホルダー




ステンレス鋼で作られているため、もらい錆の現象を防ぎます。さらに、ラピアダプターテクノロジーが組み込まれています。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し




ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

汎用




DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

早回し



早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。また、ヴェラサイクロップラチェットレンチと組み合わせて、1/4"差し込みのビットを使う場合、短いエクステンションバーとしても活躍します。

片手で操作



ラピアダプタークイックリリースチャック機能により、ビットの取り付け、取り外し作業を片手で済ませます。スピーディかつスムーズで無駄な時間を削減します。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 K SB ステンレスビットアダプター ブリスターパック,
1/4" x 50 mm



セット内容:

3888/4/1 K ステンレスビットホルダー, 1/4" x 50 mm

0507110001 1x 1/4" x 50 mm



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05073616001>

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de