



EANコード:	4013288169662	サイズ:	157x100x32 mm
部品番号:	05073671001	重量:	199 g
製品番号:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- ビットホルダー、4 mm ハーフムーンまたは 4mmハイオス両方に対応
- ハンドル材料の表面電気抵抗が $\leq 10^9 \Omega$ 未満
- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- クラフトフォーム精密ハンドル、空転キャップ付き、早回しできる
- ビットは手動工具だけでなく電動工具にも使えます

クラフトフォーム コンパクト 精密 静電対策ESD 20点セット。4 mmハーフムーン差し込みのビット(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込みのビット(ヴェラ series 21)に対応しています。 静電対策仕様。電気表面抵抗: ヴェラ 静電対策ESD素材 $\leq 10^9 \Omega$ 。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。早回しキャップと回転ゾーンを備えたKraftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。 電動ドライバー(例: ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。スマートフォン、携帯電話、カメラ、電化製品および歯科技工所などの作業に最適です。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ



クラフトフォーム精密静電
対策ESDビットホルダー




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い



ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9 \text{ ohm}$ 以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

ハーフムーン と
ハリオスビット用



ハーフムーンと ハリオス
差し込みのビットホルダー
に適用

クラフトフォーム精密ハン
ドル



人間工学に基づいた多種材
質ハンドル。

精密ゾーン




ハンドル出力側にある精密
ゾーンにより、ユーザーは
作業中の微調整を簡単に
行えます。

パワーゾーン



先端のパワーゾーンは、柔
らかい材質を組み込んでい
るので、ネジ締め作業の際
、高いトルク伝達ができ、
ネジからのカムアウトを防
ぎます。

空転キャップと早回しゾ
ーン



空転できるキャップとハン
ドルの構造により、ドライ
バーを早回しすることがで
きます。これにより、精密
ドライバーを使用する時に
ハンドルを握り直して調整
する必要がなくなります。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

1013 クラフトフォームマイクロ ESD静電対策ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き, 97 mm



05300004001 1x 97 mm



851/9 C J プラスビット ハーフムーン差し込み, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm

05135272001²⁾ 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm



1) アジアでの汎用プラスネジに最適化

2) JCIIS 0 (日本カメラ工業規格) に沿ってサイズ0を調整

867/9 C トルクスビット, TX 1 x 44 mm



05135220001 1x TX 1 x 44 mm

05135221001 1x TX 2 x 44 mm

05135222001 1x TX 3 x 44 mm

05345352001 1x TX 4 x 44 mm

05345351001 1x TX 5 x 44 mm

05345350001 1x TX 6 x 44 mm



867/9 C トルクスプラスビット, 1 IP x 44 mm



05135230001 1x 1 IP x 44 mm

05135231001 1x 2 IP x 44 mm

05135232001 1x 3 IP x 44 mm

05326310001 1x 4 IP x 44 mm



840/9 C 六角ビット ハーフムーン差し込み, 1.5 x 44 mm



05135268001 1x 1.5 x 44 mm

05135269001 1x 2 x 44 mm



800/9 C マイナスビット, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm



867/9 IPR トルクスプラスいじり止めビット, 1 IPR x 44 x 1.8 mm



¹⁾ 1x 1 IPR x 44 x 1.8 mm



1) いじり止め無し

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de