



EANコード:	4013288163240	サイズ:	100x60x10 mm
部品番号:	05073924001	重量:	8 g
製品番号:	867/1 IMP DC SB SiS	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- トルクスネジ用
- インパクトテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- インパクトドライバーに最適
- ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

高品質のインパクトー トルクストルクスビット。インパクトテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

ウェブリンク
<https://www.wera.de/ja/05073924001>

Wera - 867/1 IMP DC SB SiS
05073924001 - 4013288163240

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

インパクトタービット

効率を高めるます

耐久年数が長い



インパクトテクノロジーにより、厳しい条件の作業に使っても耐久年数が平均より長いです。



材料の特性を活かし、特別なニーズを満たすために開発された特殊な形状、および特殊な製造プロセスにより、Wera インパクトツールの耐久年数は長く設計されています。インパクトビットの先端に小さなダイヤモンド粒子をコーティングすることで、ネジ頭に"食いつき"ネジからカムアウトするのを防ぎます（特に電動工具を使用する場合）。必要な接触圧力が小さくなり、ネジの取り外し作業も疲れにくくなります。



インパクトドライバー用。電動工具でネジ締め作業する際の効率性を向上させます。




開発された特殊な形状や用途に応じる製造工程は、多くの要望に応えるために、材料の特性を最大限に活かしています。これにより、ヴェラインパクトの耐久年数は平均より長いです。

ビット破損の危険性を減らす


トーションゾーン

接触負荷の低下


Take it easy Tool Finderを備えたビット



高強度で、ビットの破損リスクを軽減します。



トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。



ダイヤモンド粒子をコーティングする事により、カムアウトのリスクを減らすことができます（特に電動工具を使用する場合）。カムアウトすることは、インパクト電動工具を使用している方を危険にさらす可能性があります。ダイヤモンド粒子がしっかりとネジに食いつくことにより、電動工具を使ったネジ締め作業の負担も軽減します。



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05073924001>

Wera - 867/1 IMP DC SB SiS
05073924001 - 4013288163240

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/1 IMP DC SB トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング
ブリストーパーパック, TX 20 x 25 mm



セット内容:

867/1 IMP DC トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング, TX 20 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05073924001>

Wera - 867/1 IMP DC SB SiS
05073924001 - 4013288163240

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de