



EANコード:	4013288100658	サイズ:	175x58x54 mm
部品番号:	05074701001	重量:	209 g
製品番号:	7400	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- クラフトフォームプリセット型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- ダイヤル式目盛り付き

ヴェラプリセット型トルクドライバー。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。



プリセット型トルクドライバー

シンプル設定

読みやすい



ネジ締め作業の分野では、ネジの固定性の信頼を確保し、ネジおよび部品自身、工具自身の損傷を防ぐために指定されたトルクで作業を行う必要があります。そこで、ヴェラの、プリセット型トルクドライバーが誕生しました。0.3-8.8 Nmの間で調整できるトルク、通常のハンドルとピストルハンドル、±6%の測定精度、ビットを素早く交換できるラピダプターテクノロジー。

ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズに対応します。

手で簡単に必要なトルクを設定できます。

読みやすい測定値

拡大鏡付き

トルク精度

無制限のトルク

通用



7430、7431、7432、7430 ESD、7431 ESD、7432 ESD、7435 ESD、7436 ESD、1430 ESD、1431 ESDには、目盛りの数字を識別しやすくするために、目盛りに拡大鏡が取り付けられています。

トルク精度: ± 6 %, DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク

ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。


ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074701001>

Wera - 7400
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074770001 ¹⁾	7430	1/4"	0.10-0.34	0.015	89	142	5 7/16"
	05074772001 ¹⁾	7431	1/4"	0.30-1.00	0.05	89	142	5 7/16"
	05074774001 ¹⁾	7432	1/4"	0.90-1.50	0.05	89	142	5 7/16"
	05074700001	7440	1/4"	0.3-1.2	0.05	105	155	6"
	05074701001	7441	1/4"	1.2-3.0	0.10	105	155	6"

1) 目盛り拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074701001>

Wera - 7400

05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de