

7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値
(0.3~3.0
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm
クラフトフォーム 1.7400



EANコード:	4013288102911	サイズ:	155x37x37 mm
部品番号:	05074715001	重量:	180 g
製品番号:	7400 pre-set, 105 mm	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 出荷前にトルク値が設定済みの単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- 校正用工具でトルク値の再設定可
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、迅速な作業を実現

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137001001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm 差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74

Wera - 7400 pre-set, 105 mm
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値
(0.3 ~ 3.0
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm
Kraftform 7400



単能型、プリセット型トルク
ドライバー

無制限のトルク

通用



ウェラトルクドライバー。
トルクは目盛りの最小値に
設定済み。トルク制限と精
度を重視する繰り返し作業
によく使用。トルクの設
定は、測定範囲内校正用工
具で再調整可 (再校正用セ
ットは、製品番号05137001
001)。調整中はお手元の
トルク測定器で校正値を確
認。

締め付けたネジを緩めるた
めの無制限のトルク

ラピダプターテクノロジー
により、ビットとソケット
を迅速に交換できる。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74


Wera - 7400 pre-set, 105 mm
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値
(0.3~3.0
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm
クラフトフォーマー 1.7100
汎用 ボールロック 迅速な取り外し クラフトフォーム



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。




ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

この製品の関連商品：

							
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074715001 ¹⁾	7460	1/4"	0.3	0.3-1.2	105	155	6"
05074716001 ¹⁾	7461	1/4"	1.2	1.2-3.0	105	155	6"

1) 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74

Wera - 7400 pre-set, 105 mm
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de