# 7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

クラフトフォーム 7400

| | | | |
|---|---|---|---|
| EANコード: | 4013288102959 | サイズ: | 218x81x51 mm |
| 部品番号: | 05074721001 | 重量: | 262 g |
| 製品番号: | 7400 Imperial pre-set, pistol handle | 原産国: | CZ |
| | | 関税番号: | 82054000 |

- 出荷前にトルク値が設定済みの単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- ラピダプタークイックリリースチャック
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 1/4" 六角差し込みビット用
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- 多重材質クラフトフォームハンドル、作業の効率アップ

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。
トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137002001）。
調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。
片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3（ISO 1173）準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
 1 Ncm = 0.01 Nm

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

単能型、プリセット型トルクドライバー

単能型、プリセット型トルクドライバー

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。　トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137002001）。　調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

無制限のトルク

締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク

通用

ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

汎用

DIN ISO 1173-C 6、3 と E　6、3　標準の¼" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 とシリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック

スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し



ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

片手で操作

ラピダプタークイックリリースチャック機能により、ビットの取り付け、取り外し作業を片手で行えます。スピーディかつスムーズで無駄な時間を削減します。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.
クラフトフォーム 7400

この製品の関連商品:

| | in. lbs. | art. no. | inch | mm | inch | in. lbs. | inch | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05074721001[1)] | 25.0 | 7467 | 4" | 100 | 6" | 25.0-55.0 | 1/4" | 150 |

1）事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_74



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de