



EANコード:	4013288113924	サイズ:	255x210x62 mm
部品番号:	05074739001	重量:	1145 g
製品番号:	7440/41/42	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- クラフトフォームコンフォルトトルク ドライバーセット
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ヘックスプラス、トルクスと トルクスプラスビット
- 丈夫なケース

ヴェラトルクドライバー含む27点ツールセット。専用の高品質なプラスチックケースにプリセット型トルクドライバー2本、ピストル型ハンドルタイプのプリセット型トルクドライバーが1本収納されています。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。そのほか、ビット24点が含まれています。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

プリセット型トルクドライバー



ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

シンプル設定



手で簡単に必要なトルクを設定できます。

読みやすい



読みやすい測定値

トルク精度



トルク精度: $\pm 6\%$ 、DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

通用




ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し



ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

Series 7400 プリセット型トルクドライバー(0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7440 x 0.3-1.2 Nm



05074700001	1x	7440 x 0.3-1.2 Nm
05074701001	1x	7441 x 1.2-3.0 Nm

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(3.0-8.8 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7442 x 3.0-6.0 Nm



05074702001	1x	7442 x 3.0-6.0 Nm
-------------	----	-------------------

867/1 TZ トルクスビット トーション, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP トルクスプラスビット, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z 六角ビット, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de