



EANコード:	4013288168818	サイズ:	380x285x95 mm
部品番号:	05074745001	重量:	1109 g
製品番号:	7443/61/9	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- タイヤ空気圧制御設備組立専用セット
- 自動車のタイヤ空気圧の確認用
- タイヤの空気圧はかかる燃料と走行中の摩耗と関わりがあります。
- 9点セット、丈夫なプラスチック製ケース付き

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール9点セット。
 トルク技術により、ねじ締めを制御します。人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。
 単能型タイプ2点、調整可能なクラフトフォームピストルハンドルタイプ、4.0~8.8 Nmのトルク値用。
 保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター1個。ソケット2個、バルブドリー (4.5 Nmまでの用途向けです)。タイヤ制御に適しています。Schrader®、Alligator®、VDO®向け。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

単能型、プリセット型トルクドライバー



これらの工具は、同じトルクで繰り返し作業が必要になるときに重宝されます。トルク値は測定範囲内で調整することが可能です。

プリセット型トルクドライバー



ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

シンプル設定



手動で簡単に必要なトルクを設定できます。

読みやすい



読みやすい測定値

トルク精度




トルク精度: $\pm 6\%$ 、DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

ラピダプターホルダー



追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。ドライバーの操作が簡単な早回しスリーブ付き。

保持機能の刃先形状



エンジンを分解する時、またはそれに関連する作業で、ドライバーを握りながら同時にネジをしっかりと先端に保持するのは難しく、ネジが落ちたり、ネジを固定しながら作業するには時間がかかります。それにより危険を引き起こす可能性もあります。ヴェラが開発した保持機能は、この問題の打開策になりました。オリジナルのトルクスの形状で、刃先とネジの間に表面圧力が生じネジをドライバーにカッチリと保持できます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 (0.3~3.0

Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm



05074716001¹⁾

1x

7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm



1) 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。
Weraトルクサービスにお問い合わせください。

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(3.0-8.8

Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7443 x 4.0-8.8 Nm



05074705001

1x

7443 x 4.0-8.8 Nm



300 TX トルクス単能型トルクドライバー, TX 10 x 1.4 Nm



1x

TX 10 x 1.4 Nm



870/1 アダプター, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x

1/4" x 25 mm



1) フリクションボール;手動ナットスピナーソケット用

790 A/50 六角ソケット, 11 x 50 mm



1x

11 x 50 mm

1x

12 x 50 mm



867/4 トルクス HF トルクスピット保持機能, TX 15 x 50 mm



1x

TX 15 x 50 mm

1x

TX 20 x 50 mm



327バルブホルダー, 32 x 70 mm



05160111001

1x

32 x 70 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de