



|         |                   |       |              |
|---------|-------------------|-------|--------------|
| EANコード: | 4013288179036     | サイズ:  | 170x40x40 mm |
| 部品番号:   | 05074786001       | 重量:   | 135 g        |
| 製品番号:   | 7400 ESD Halfmoon | 原産国:  | CZ           |
|         |                   | 関税番号: | 82054000     |

- クラフトフォームプリセット型静電対策ESDトルクドライバー、クイックリリースチャック付き
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega$
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 六角形となってる転がり防止機能
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

ヴェラ静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業に必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダブタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。

4mmハーフムーン（ヴェラ9シリーズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シリーズ）に適用。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html)

Wera - 7400 ESD Halfmoon  
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

プリセット型トルクドライバー




ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

ヴェラ ESD  
静電対策シリーズ




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

ハーフムーン と  
ハイオスビット用



ハーフムーンと ハイオス  
差し込みのビットホルダー  
に適用

シンプル設定



手動で簡単に必要なトルク  
を設定できます。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html)

Wera - 7400 ESD Halfmoon  
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### 拡大鏡付き



1430 ESDと1431 ESDには、目盛りの数字を識別しやすくするために、目盛りに拡大鏡が取り付けられています。

#### トルク精度



トルク精度:  $\pm 6\%$ 、DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

#### 無制限のトルク




締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク

#### トルク工具



ヴェラのトルク工具は、ネジまたは工具自身の損傷を防ぎ、ネジ接続時の完全性を確保することができます。集中負荷によるねじ込みと滑り出しのリスクを防ぎます。また、いつでも同じ精度を確保することができます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドル、必要なトルク値に達すると、はっきりと聞こえるクリック音。ブレードを交換する際にお時間はとらせません。特別なブレードの代わりに、C 6,3とE 6,3基準の普通のビットまたは1/4" ソケットに対応しています。

#### この製品の関連商品:

|                           |          |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | art. no. | inch                                                                                | Nm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | Nm                                                                                    |
| 05074786001 <sup>1)</sup> | 7435 ESD | 5 7/16"                                                                             | 0.10-0.34                                                                           | 89                                                                                   | 142                                                                                   | 0.015                                                                                 |
| 05074788001 <sup>1)</sup> | 7436 ESD | 5 7/16"                                                                             | 0.30-1.00                                                                           | 89                                                                                   | 142                                                                                   | 0.05                                                                                  |

1) 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html)

Wera - 7400 ESD Halfmoon  
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)