



EANコード:	4013288179043	サイズ:	145x23x23 mm
部品番号:	05074802001	重量:	41 g
製品番号:	1430 ESD	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- クラフトフォームプリセット型静電対策 ESD精密トルクドライバー、クリックリリースチャック付き
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega$
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

静電対策ESD精密プリセット型トルクビットドライバー、トルクツール (精度 $\pm 10\%$)、調整可能なトルク: 2.0~6.0 cNm。コンパクトなハンドル設計、交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4 mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4 mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。改ざん防止用。事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗: ヴェラ 静電対策ESD素材 $\leq 10^9 \Omega$ 。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。

早回しキャップと回転ゾーンを備えたKraftform

精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。

ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。

ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。手作業、電動工具両用ビット。

迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例: ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。スマートフォン、携帯電話、カメラ、電化製品および歯科技工所などの作業に最適です。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

プリセット型トルクドライバー



手動で必要なトルク値に調整できます。ESD静電対策製品およびESD静電対策クラフトフォーム精密ハンドルにもご利用いただけます(ハイオス/ハーフムーンに使用可能)。

ヴェラ ESD 静電対策シリーズ




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い



ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9 \text{ ohm}$ 以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

ハーフムーン と ハイオスビット用



ハーフムーンと ハイオス差し込みのビットホルダーに適用

プリセット型トルクドライバー




ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

拡大鏡付き



1430 ESDと1431 ESDには、目盛りの数字を識別しやすくするために、目盛りに拡大鏡が取り付けられています。

早回しゾーン



空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

パワーゾーン



先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html


Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクドライバー(0.02-0.11 Nm) クリックリリースチャック付き, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm クラフトフォーム 7400 ESD 単能型トルクドライバーシリーズ



この製品の関連商品:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0.02-0.06	0.0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0.05-0.11	0.005	141	5 7/16"

1) 目盛りには拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de