

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
設定値 (0.1~1.0 Nm) 付き、クイックリリースチャック, 7455 ESD
x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
クラフトフォーム7400 ESD
トルクドライバーシリーズ トルク値は出荷前設定済み



EANコード:	4013288179067	サイズ:	170x40x40 mm
部品番号:	05074826001	重量:	122 g
製品番号:	7400 ESD pre-set, Halfmoon	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESDトルクドライバー単能型
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega$
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
- 人間工学に基づいて設計されたクラフトフォームハンドルで、作業しやすい

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001)。
調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。プタークイックリリースチャック付き。ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。4mmハーフムーン (ヴェラ9シリーズ) と4mmハイオス (ヴェラ21シリーズ) に適用。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
設定値 (0.1~1.0 Nm) 付き、クイックリリースチャック, 7455 ESD
x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


クラフトフォーム7400 ESD

トルクドライバーシリーズ
単能型、プリセット型トルク
ドライバー

トルク値は出荷前設定済み
ヴェラ ESD
静電対策シリーズ

傷に強い

ハーフムーン と
ハイオスビット用



ヴェラトルクドライバー。
トルクは目盛りの最小値に
設定済み。トルク制限と精
度を重視する繰り返し作業
によく使用。トルクの設
定は、測定範囲内校正用工
具で再調整可 (再校正用セ
ットは、製品番号05137003
001)。調整中はお手元の
トルク測定器で校正値を確
認。

静電対策ESDドライバーの
仕様につきまして、ヨーロ
ッパのEN 61340-5-1基準
に詳しい説明が記載されて
います。この基準には、ハ
ンドルの製造に関わる材質
のことも記されています。
ヴェラESDシリーズはこれ
らの基準を満たしており、
更に一部のテクノロジー企
業が設定したより厳しい基
準も満たしています。

ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9$ ohm以下
です。これにより、静電気
ならびにそれに関連する危
険から効果的に作業対象を
保護できます。

ハーフムーンと ハイオス
差し込みのビットホルダー
に適用

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067


Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
 設定値 (0.1~1.0 Nm) 付き、クイックリリースチャック, 7455 ESD
 x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
 クラフトフォーム7400 ESD
 トルクドライバーシリーズ トルク値は出荷前設定済み
 クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本的な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフ라운ホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

この製品の関連商品:

						
	Nm	art. no.	inch	Nm	mm	mm
05074826001 ¹⁾	0.1	7455 ESD	5 1/4"	0.1-0.34	89	138
05074828001 ¹⁾	0.3	7456 ESD	5 1/4"	0.3-1.0	89	138

1) 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
 05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de