

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ

差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7460 ESD
x 0.3-1.2 Nm

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み



EANコード:	4013288188236	サイズ:	155x37x37 mm
部品番号:	05074840010	重量:	126 g
製品番号:	7400 ESD customized pre- set, 105 mm	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 測定範囲内トルク値の調整可の単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega$
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ラピダプタークイックリリースチャック付き、1/4" 六角差し込みのビット用
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 人間工学に基づいて設計されたクラフトフォームハンドルで、作業しやすい

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137001001）。調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm



ウェブラリンク

[https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choi](https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


7400 ESD クラフトフォーム シリーズ

差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7460 ESD
x 0.3-1.2 Nm

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み



個別に設定



ヴェラトのトルクドライバーです。工場出荷時にトルク値があらかじめ設定されています。同じトルク値で、繰り返し精度が要求される全ての用途に対応しています。

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い



ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9 \text{ ohm}$ 以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

通用



ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

汎用



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し



ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ
差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7460 ESD
x 0.3-1.2 Nm
7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み

この製品の関連商品:

						art. no.
	inch	inch	Nm	mm	mm	
05074840010 ^{1),2)}	1/4"	5 15/64"	0.3-1.2	105	155	7460 ESD
05074842010 ^{1),2)}	7461 ESD	155	6 7/64"	105	1.2-3.0	1/4"

1) 製造範囲内でお客様のご要望通りに設定可能

2) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choi](https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de