

クリークトルク A 6 レバー式ラチェット トルクレンチ、2,5-25 Nm,  
1/4" x 2.5-25 Nm  
レバー式プリセット型クリックトルクレンチ



EANコード:	4013288193186	サイズ:	320x50x50 mm
部品番号:	05075605001	重量:	517 g
製品番号:	Click-Torque A 6	原産国:	TW
		関税番号:	82041100



- 1/4" 六角差し込みと45ギアの正逆レバー付きのラチェット
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- 二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル

クリークトルクレンチ、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用（時計回りのトルク制御）で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible)

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

クリークトルクレンチシリーズ

クリークトルクレンチA 6

正確



クリークトルクレンチA 6

クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。

1/4" 六角差し込み


DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準、精度: ± 4%。

シンプルかつ安全

シンプル設定

リリースメカニズム

右利き用




トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。

目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。

設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。

クリークトルクレンチ（ラチェット式）は右利きユーザー向けです。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0.10	1-18	290	121	42	25	11.5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible)

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

クリークトルク A 6 レバー式ラチェット トルクレンチ、2,5-25 Nm,  
1/4" x 2.5-25 Nm  
レバー式プリセット型クリックトルクレンチ



ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible)

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)