

クリークトルク X 2 差替式トルクレンチ、10-50 Nm, 9x12 x 10-50

Nm

差替式プリセット型クリックトルクレンチ



EANコード:	4013288193797	サイズ:	405x60x60 mm
部品番号:	05075652001	重量:	960 g
製品番号:	Click-Torque X 2	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- 9x12 mm差し込み
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: $\pm 3\%$ 、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- 人間工学に基づいた丈夫なデザイン、両手使用可二重材質を組み合わせた

クリークトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右手用と左手用で、9x12mmの四角ヘッドインサート。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルクレンチシリーズ

9x12mm差込

正確

簡単で安全



クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。

9x12 mm差し込み

DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3%の精度。

トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。


シンプル設定

リリース機構


正逆共に



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。



クリークトルクレンチは、右利き左利きどちらのユーザーでも使いやすいです。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



S_k l_k

	Nm	Nm	lbf	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	lbf	lbf							
			.									h	h	h	h	h			.	.
			ft.																ft.	ft.

05075652001 ¹⁾	9x12	10-50	0.25	8-36	347	17.5	285.0	140	47	29	20	13	5	3	1	2	1	9	25/32"	10.0	50.0	8.0	36.0	
												5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"								

1) S_k = テスト取付具の
回転軸までの深さゲージ;
l_k = 保持位置からトルク
測定点までの範囲

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de