

クリックトルク X 7 インサートツール用トルクレンチ, 10-100 Nm,  
14x18 x 10-100 Nm  
差替式プリセット型クリックトルクレンチ



EANコード:	4013288229335	サイズ:	430x55x55 mm
部品番号:	05075657001	重量:	1126 g
製品番号:	Click-Torque X 7	原産国:	TW
		関税番号:	82041100



- 14x18 mm差し込み
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- 測定範囲 10-100 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07により精度± 4 %
- 人間工学に基づいた丈夫なデザイン、両手使用可二重材質を組み合わせた
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ、滑りのリスクを防ぎます。
- レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます

クリックトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右手用と左手用で、14x18mmの四角ヘッドインサート。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools)


Wera - Click-Torque X 7  
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

簡単に誤差のないトルク値  
の決定

14x18mm差込

正確



クリックトルクX 7 トルク  
レンチ, 交換可能なインサ  
ートツール14x18  
ミリ用取付具付き

レーザー刻印された耐摩耗  
QR コードにより、使用す  
るトルクレンチやインサ  
ートツールに応じて正しいト  
ルク値を簡単に判断できま  
す。スマートフォンやタブ  
レットでスキャンするだけ  
です(可能な場合は、トル  
クレンチとインサートツ  
ール両方のQRコード)。ウ  
ェブサイトが自動的に開き  
、スキャンしたツールを認  
識します。(アプリは不要  
!)次に、必要なトルク  
値を入力します。補正値は  
自動的に決定されます。数  
式や計算をする必要はあり  
ません。

14x18mm差込部付きの  
Click-Torque X  
シリーズのトルクレンチ用



DIN EN ISO  
6789-1:2017-07  
に準拠した±4%の精度。

簡単に安全

シンプル設定

リリース機構

正逆共に



トルク値の設定および保存  
が簡単にできます。メイン  
スケールとファインスケ  
ールで目盛りが読みやす  
くなっています。

設定値に達すると音と振動  
で伝えます。

設定のトルク値に達すると  
、音と振動を伝える機構が  
作動します。

クリックトルクレンチは、  
右利き左利きどちらのユー  
ザーでも使いやすいです。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools)

Wera - Click-Torque X 7  
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

クリックトルク X 7 インサートツール用トルクレンチ, 10-100 Nm,  
14x18 x 10-100 Nm  
差替式プリセット型クリックトルクレンチ



この製品の関連商品:

lk	Sk	mm		inc		mm		inc		mm		inc		max		min		max		min		mm	Nm
		mm	mm	inc	inc	mm	mm	inc	inc	mm	mm	inc	h	h	h	h	h	h	h	h	h		
05075657001 <sup>1)</sup>	343	25.0	5 3/64	3 32"	140	20	1 7/32	2 1/64	1 9/64	47	29	14	73.0	8.0	8-7	100	10.0	10-100	14x18	395	0.5		

1) Sk = テスト取付具の  
回転軸までの深さゲージ;  
lk = 保持位置からトルク  
測定点までの範囲

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools)

Wera - Click-Torque X 7  
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de