

EANコード:	4013288207609	サイズ:	545x132x95 mm
部品番号:	05075680001	重量:	3436 g
製品番号:	Click-Torque C 3 Set 1	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- 13点レンチセット、トルク制御機能付き
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。ラチェット作業時に必要なトルク値を簡単に設定、保存できます(Click 1)
- オーバートルク防止：設定値に達すると、カチンと音が鳴るし、振動も手に届きます。(click 2)
- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス
- 1/2"四角差し込み、45本の歯付きリバーシブルラチェットヘッド付き、測量範囲：40-200Nm。DIN EN ISO 6789-1：2017-07基準に従い、精度：± 3%。

クリークトルクレンチ含む13点セット、DIN EN ISO 6789-1：2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用（時計回りのトルク制御）で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。セット内容：クリークトルクレンチC3、1/2"差し込みのソケット4個、ヘックスプラス六角ソケット7個、トルクストルクスピットソケット+エクステンションバー。



ウェブリンク  
<https://www.wera.de/ja/05075680001>

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
 05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

クリークトルクレンチシリーズ

正確

簡単で安全


シンプル設定



ヴェラのクリークトルクレンチ



DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3%の精度。



トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。




設定値に達すると音と振動で伝えます。

リリース機構

保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用

保持機能付きビットソケット、トルクスネジ用

丈夫な布製ボックス付き



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。



ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。



ヴェラが開発した保持機能は、オリジナルのトルクス先端形状で、刃先とネジの間に表面圧力が生じネジをドライバーにがっちりとホールドできます。



コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス

ウェブリンク


<https://www.wera.de/ja/0507568001>

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
0507568001 - 4013288207609


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

セット内容:


クリークトルク C 3 レバー式ラチェット トルクレンチ、40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

 05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm


8790 HMC ソケット 1/2", 10 x 37 mm

 05003601001 1x 10 x 37 mm  
 05003604001 1x 13 x 37 mm  
 05003608001 1x 17 x 37 mm  
 05003610001 1x 19 x 37 mm


8767 C HF トルクスピットソケット 1/2"保持機能, TX 30 x 60 mm

 05003833001 1x TX 30 x 60 mm  
 05003834001 1x TX 40 x 60 mm  
 05003835001 1x TX 45 x 60 mm  
 05003836001 1x TX 50 x 60 mm

8740 C HF 六角ビットソケット 1/2"保持機能, 6 x 60 mm

 05003822001 1x 6 x 60 mm  
 05003824001 1x 8 x 60 mm  
 05003825001 1x 10 x 60 mm

8794 SC エクステンションバー 1/2" ショート 早回しスリーブ付, 1/2" x 125 mm

 05003637001 1x 1/2" x 125 mm

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075680001>

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
 05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de