



EANコード:	4013288223012	サイズ:	290x50x50 mm
部品番号:	05075800001	重量:	553 g
製品番号:	Safe-Torque A 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御-トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 目標トルクに達した後、振り幅はわずか30°
- 72歯の細かいギアは、5°の振り幅を可能にする
- ソケットロック付6.35mm四角差込

空回り機能付トルクレンチ。

設定トルクに達すると、工具を締めすぎないため、過大なトルクがかかることはない。時計回りと反時計回りのトルク操作を制御するための2~12Nmの設定範囲。デフォルト値の簡単な設定と保存: 設定トルクに到達する際の可聴で触覚的なクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が容易になる。トルク機能なしの標準ラチェットとして使用するためのトルクロック機能付。DIN 3122に準拠した6.35mm四角の最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できるため、回転角のある用途にも使用できる。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

空回り機能により、過大なトルクの発生を防ぐ



Safe-Torque A 1トルクレンチは、6.35mmの四角取付があり、6.35mmソケットに適している。




Safe-Torque A1トルクレンチには、空回り機能が組み込まれている。設定トルクに達すると、締め付け作業が止まるため、過大なトルクがかかることはない。

トルクロック機能



トルク機能を無効にすることができる。Safe Torqueトルクレンチは、緩みトルクが大きい標準のラチェットとして、また回転角が固定されている場合にも使用できる。

時計回りおよび反時計回りの操作



Safe-Torqueトルクレンチは、設定されたトルクで時計回りおよび反時計回りの操作に適している。トルクロック機能を無効にすると、トルクなしでの締め付けと緩める作業が可能になる。

トルク設定が簡単



設定トルクに到達する際の可聴および触覚によるクリック機能付トルクの簡単な設定。

小さな回転角




72本の歯を備えたSafe-Torqueトルクレンチの戻り角はわずか5°です。小さなストロークにより、すべての設置位置で迅速かつ正確な作業が可能になる。

6.35mmソケット用



Safe-Torque A 1トルクレンチは、6.35mmの四角取付があり、6.35mmソケットに適している。

ボールロック



ボールロックにより、ソケットとアクセサリを確実に固持できるため、ねじ回し時の安全性も確保される。ラチェットヘッドのリリースボタンを短く押すと、ボールロックが解除される。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	0.10	2-12	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a1

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 トルクレンチ、6.35mm 四角差し込み、2-12Nm,
1/4" x 2-12 Nm
Safe-Torqueトルクレンチ



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a

Wera - Safe-Torque A 1
0507580001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de