



EANコード:	4013288223036	サイズ:	290x50x50 mm
部品番号:	05075801001	重量:	552 g
製品番号:	Safe-Torque A 2	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御-トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 目標トルクに達した後、振り幅はわずか30°
- 72歯の細かいギアは、5°の振り幅を可能にする
- 6.35mmビット用6.35mm六角差込

空回り機能付トルクレンチ。

設定トルクに達すると、工具を締めすぎないため、過大なトルクがかかることはない。

時計回りと反時計回りのトルク操作を制御するための2~12Nmの設定範囲。デフォルト値の簡単な設定と保存: 設定トルクに到達する際の可聴で触覚的なクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が容易になる。トルク機能なしの標準ラチェットとして使用するためのトルクロック機能付。

回転角のある用途にも使用できる。

わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a


Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

空回り機能により、過大な
トルクの発生を防ぐ



Safe-Torque A 2トルク
レンチには、空回り機能が組
み込まれている。設定ト
ルクに達すると、工具を締め
すぎないため、過大なトル
クがかかることはない。

トルクロック機能



トルク機能を無効にす
ることができる。Safe Torqu
eトルクレンチは、緩みト
ルクが大きい標準のラチェ
ットとして、また回転角が
固定されている場合にも使
用できる。

時計回りおよび反時計回りの
操作



Safe-Torqueトルクレンチ
は、設定されたトルクで時
計回りおよび反時計回りの
操作に適している。トル
クロック機能を無効にす
ると、トルクなしでの締め付
けと緩める作業が可能にな
る。

トルク設定が簡単



設定トルクに到達する際の
可聴および触覚によるクリ
ック機能付トルクの簡単な
設定。

小さな回転角



72本の歯を備えたSafe-To
rqueトルクレンチの戻り角
はわずか5°です。小さ
なストロークにより、すべ
ての設置位置で迅速かつ正
確な作業が可能になる。

6.35mm ビット用



Safe-Torque A 2トルク
レンチは、強力な磁石を備
えた6.35mmビット取付が
ついており、DIN ISO1173-C6.
3およびE6.3およびヴェ
ラコネクションシリーズ1
および4に準拠した6.35mm
六角差し込みを備えたビ
ットに適している。

6.35mmソケットレンチ差込
アダプター



870/1接続（6.35mm六角
から6.35mm四角）を使
用すると、Safe-Torque A 2
を6.35mmソケットレン
チ差込と一緒に使用す
ることもできる。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0.10	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 2 トルクレンチ、6.35mm 六角差し込み、2-12 Nm,
2-12 Nm
Safe-Torqueトルクレンチ



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a2

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de