



EANコード:	4013288223043	サイズ:	275x100x65 mm
部品番号:	05075832001	重量:	1070 g
製品番号:	Safe-Torque A 2 Set 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御-トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 目標トルクに達した後、振りはわずか30°
- 72歯の細かいギアは、5°の振りを可能にする
- 6.35mmビット用6.35mm六角差込
- ヴェラ870/1 アダプターを使うと、1/4" ソケットに使えます

23点セット; 触り心地がよく、コンパクトで頑丈なテキスタイルポーチに収納。
小型で軽量のため持ち運びに便利。

6.35mm六角差込Safe-Torque A 2 トルクレンチ1点、測定範囲2~12 Nm、時計回りと反時計回りのトルク制御、トルク機能有無をセットできる締め付けと緩める作業、オーバートルク防止機能; 72歯; わずか5°の振りは;

希望トルク値の簡単な設定と保存、設定値に達したときの可聴のクリックおよび触覚のバイブレーション; 人間工学に基づいたハンドル; Zyklopソケット9点、ビット (6.35mm、長さ50 mm) 12点、ソケット (6.35mm六角から6.35mm四角ヘッド) 用のアダプター1点。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a


Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

空回り機能により、過大なトルクの発生を防ぐ



Safe-Torque A 2トルクレンチには、空回り機能が組み込まれている。設定トルクに達すると、工具を締めすぎないため、過大なトルクがかかることはない。

トルクロック機能



トルク機能を無効にすることができる。Safe Torqueトルクレンチは、緩みトルクが大きい標準のラチェットとして、また回転角が固定されている場合にも使用できる。

時計回りおよび反時計回りの操作



Safe-Torqueトルクレンチは、設定されたトルクで時計回りおよび反時計回りの操作に適している。トルクロック機能を無効にすると、トルクなしでの締め付けと緩める作業が可能になる。

トルク設定が簡単



設定トルクに到達する際の可聴および触覚によるクリック機能付トルクの簡単な設定。

小さな回転角



72本の歯を備えたSafe-Torqueトルクレンチの戻り角はわずか5°です。小さなストロークにより、すべての設置位置で迅速かつ正確な作業が可能になる。

6.35mm ビット用



Safe-Torque A 2トルクレンチは、強力な磁石を備えた6.35mmビット取付がついており、DIN ISO1173-C6.3およびE6.3およびヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。

6.35mmソケットレンチ差込アダプター



870/1接続（6.35mm六角から6.35mm四角）を使用すると、Safe-Torque A 2を6.35mmソケットレンチ差込と一緒に使用することもできる。

Safe-Torque A 2 セット 1、1 / 4 " 六角、2-12 Nm, 23点

Safe-Torqueトルクレンチ



セット内容:

Safe-Torque A 2 トルクレンチ、6.35mm 六角差し込み, 2-12 Nm, 2-12 Nm

 05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA ソケット 1/4", 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm
 05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003508001 1x 9 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003510001 1x 11 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm



870/1 アダプター, 1/4" x 25 mm

 05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) フリクションボール;手動ナットスピナーソケット用

851/4 Z プラスビット, PH 2 x 50 mm

 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z トルクスビット, TX 10 x 50 mm

 05060132001 1x TX 10 x 50 mm
 05060133001 1x TX 15 x 50 mm
 05060134001 1x TX 20 x 50 mm
 05060135001 1x TX 25 x 50 mm
 05060136001 1x TX 27 x 50 mm
 05060137001 1x TX 30 x 50 mm



840/4 Z 六角ビット, 2.5 x 50 mm

 05059604001 1x 2.5 x 50 mm
 05059605001 1x 3 x 50 mm
 05059610001 1x 4 x 50 mm
 05059615001 1x 5 x 50 mm
 05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm



1) 六角ブレード

マジックテープ 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



ウェブラリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a2_set_1

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
 05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de