



EANコード:	4013288181534	サイズ:	230x44x30 mm
部品番号:	05100024001	重量:	65 g
製品番号:	168 i SB	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用ドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

ヴェラ 電気工事用ドライバー、吊り下げタイプ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。:  
ハードゾーンにより、作業スピードが向上。ソフトゾーンにより、高トルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。ハンドルの色分けシステムにより、必要なツールを見分けられます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_sb.html)

Wera - 168 i SB  
05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

個別に検査済み



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

衝撃強度テスト



零下40°Cで衝撃強度を検査し、ハードな条件下でも安全性を保証します。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフ라운ホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

クラフトフォーム多種材質  
ハンドル



ヴェラ クラフトフォームハンドルは、異なる特性を持つ複数の素材で作られています。ハンドルのコア部分は摩耗耐性のプラスチックで作られており、大きな力が加えられても、ブレードをしっかりと掴むことができます。カラフルな柔らかいゾーンは、トルク伝達を向上させるために摩擦抵抗が大きい柔らかい素材で作られています。表面の赤いゾーンは、手がハンドルに"吸着"するのを防ぎ、ハンドルを握り直すのを容易にしています。

手のけがを防ぐ




クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

マーキング



ハンドルにある形状による色分けとサイズプリントにより、工具箱または作業場で簡単に必要なドライバーを見つけることができます。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

168 i SB 電気工事用 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き, # 1 x 80  
mm  
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



セット内容:

168 i 電気工事用 絶縁四角ドライバー, # 1 x 80 mm  
05004780001 1x # 1 x 80 mm



ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_sb.html)

Wera - 168 i SB  
05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)