



EANコード:	4013288181565	サイズ:	240x50x30 mm
部品番号:	05100075001	重量:	95 g
製品番号:	917 SPH SB	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー
- 六角軸はキャップまで貫通しています
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

ねじ回し、タガネ、ほぞ穴、および詰まってしまったねじを緩めるためのヴェラ貫通ドライバー。

迅速でスムーズな作業のための多種材質からできたKraftformハンドル付。 Kraftform

Plus: ハードゾーンは早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保証する。

高品質なビット素材で作られた貫通六角刃は、ハンマーの打撃でも力の伝達をそのまま行う。

軸の破片や破損を防ぐための丈夫な焼き戻し素材。

耐用年数を延ばし、破片のリスクを減らすための一体化されたインパクトキャップ付。 統合された六角レンチエイドを使用して、オープンエンドまたはメガネスパナでより高いトルクを伝達できる。 ヴェラブラックポイント刃先と洗練された硬化プロセスにより、先端の長い使用性、耐食性の強化、正確な刃先精度が保証される。 六角の転がり防止により、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_917_sph_sb.html

Wera - 917 SPH SB
05100075001 - 4013288181565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

一体式インパクトキャップ



通常のドライバーをタガネとして使用するのは非常に危険です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーは過酷な作業にも耐えられるタフなドライバーです。

貫通ブレード



インパクトキャップは、工具の寿命を延ばし、作業中破片が発生するリスクを軽減します。それでも、作業中は保護メガネを着用してください。

貫通ブレード



貫通したブレードは、キャップまで通しているのに、たがねとしても使えますし、高いトルクを伝達できます。

六角ボルスター



六角ボルスターにレンチまたはスパナで力を加えることで、より高いトルクを伝達できます。

ヴェラ
ブラックポイント仕上げ



洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

クラフトフォーム




手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本的な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフ라운ホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

917 SPH SB 貫通 プラスドライバー ブリスターパック, PH 1 x 80
mm
クラフトフォーム 900 シリーズ



セット内容:

917 SPH 貫通 プラスドライバー, PH 1 x 80 mm



05017005001

1x

PH 1 x 80 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_917_sph_sb.html

Wera - 917 SPH SB
05100075001 - 4013288181565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de