



|         |               |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|
| EANコード: | 4013288108418 | サイズ:  | 137x13x13 mm |
| 部品番号:   | 05117990001   | 重量:   | 10 g         |
| 製品番号:   | 2035 Micro    | 原産国:  | CZ           |
|         |               | 関税番号: | 82054000     |

- クラフトフォーム精密ドライバー、 マイナスネジ用
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 例) 電気技師、眼鏡職人、精密機械技者、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者など

精密機器結合用高品質Wera(ヴェラ) Micro ドライバー。回転キャップに手を添え、下の高速回転ゾーンを使用することで早回しが可能です。時間のかかる持ち替えが不要になります。ソフトゾーンを一体化したパワーゾーンで、特に高いトルクを伝達が可能です。調整中に正しい回転角度を保つための精密ゾーン。Wera(ヴェラ) Black Point チップは、フィッティング精度と防食性が向上しています。先端形状での色分けとサイズが刻印された Take it easy toolfinder を備え、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。



## ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォーム精密シリーズ

クラフトフォーム精密ハンドル




人間工学に基づいた多種材質ハンドル。

電子技術者向けの高度なドライバー




クラフトフォーム精密ドライバーは、3つの機能ゾーンを備えており、これらの機能をフルに使えます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

精密ゾーン




ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中の微調整を簡単に行えます。

パワーゾーン



先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

早回しゾーン




空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ヴェラブラックポイント仕上げ



洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

Take it easy 色分けシステム



Take it easy toolfinder を備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

用途



電子技術者、眼鏡技師、精密技術者、宝石技工士、ED Pハードウェアフィッター、モデルメーカーなど、多くのユーザーに不可欠な製品です。








ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|             | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05117990001 | 0.16  | 0.8   | 40  | 97  | 2.0   | 1/32"   | 1 9/16"   |
| 05117991001 | 0.18  | 1.0   | 40  | 97  | 2.0   | 0.04"   | 1 9/16"   |
| 05117992001 | 0.20  | 1.2   | 40  | 97  | 2.0   | 0.05"   | 1 9/16"   |
| 05118002001 | 0.23  | 1.5   | 40  | 97  | 2.0   | 1/16"   | 1 9/16"   |
| 05118003001 | 0.23  | 1.5   | 60  | 97  | 2.0   | 1/16"   | 2 3/8"  |
| 05118000001 | 0.25  | 1.2   | 40  | 97  | 2.0   | 0.05"   | 1 9/16"   |
| 05117993001 | 0.30  | 1.8   | 40  | 97  | 2.0   | 0.07"   | 1 9/16"   |
| 05118004001 | 0.30  | 1.8   | 60  | 97  | 2.0   | 0.07"   | 2 3/8"  |
| 05118017001 | 0.30  | 2.0   | 50  | 97  | 2.0   | 5/64"   | 2"  |
| 05117997001 | 0.35  | 2.5   | 40  | 97  | 2.5   | 3/32"   | 1 9/16"   |
| 05118005001 | 0.40  | 2.0   | 40  | 97  | 2.5   | 5/64"   | 1 9/16"   |
| 05118006001 | 0.40  | 2.0   | 60  | 97  | 2.5   | 5/64"   | 2 3/8"  |
| 05118007001 | 0.40  | 2.0   | 100   | 97  | 2.5   | 5/64"   | 4"  |
| 05117994001 | 0.40  | 2.5   | 50  | 97  | 2.5   | 3/32"   | 2"  |
| 05118008001 | 0.40  | 2.5   | 80  | 97  | 2.5   | 3/32"   | 3 1/8"  |
| 05117995001 | 0.50  | 3.0   | 50  | 97  | 3.0   | 1/8"  | 2"  |
| 05118010001 | 0.50  | 3.0   | 80  | 97  | 3.0   | 1/8"  | 3 1/8"  |
| 05118012001 | 0.60  | 3.5   | 80  | 97  | 4.0   | 9/64"   | 3 1/8"  |
| 05118014001 | 0.80  | 4.0   | 80  | 97  | 4.0   | 5/32"   | 3 1/8"  |

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2035\\_micro.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html)

Wera - 2035 Micro  
05117990001 - 4013288108418

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de