

クリークトルク A 6 セット 1、2,5-25 Nm, 20点

レバー式プリセット型クリークトルクレンチ



EANコード:	4013288205643	サイズ:	335x110x65 mm
部品番号:	05130110001	重量:	1115 g
製品番号:	Click-Torque A 6 Set 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。ラチェット作業時に必要なトルク値を簡単に設定、保存できます(Click 1)
- オーバートルク防止：設定値に達すると、カチンと音が鳴るし、振動も手に届きます。(click 2)
- DIN EN ISO 6789-1:2017-07 に準拠した±4% の精度。
- ソケットアダプターとエクステンションバーが含まれているセット
- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス

クリークトルクレンチ含む19点セット、DIN EN ISO 6789-1:

2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。 右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。セット内容：クリークトルクレンチA6、1/4"差し込みのソケット6個、ヘックスプラス六角ソケット11個、プラスビット、トルクスビット、およびエクステンションバーとソケットアダプター。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルクレンチシリーズ

Click-Torque A 6

正確



クリークトルクレンチセット、1/4"差し込みダブルクリック付き



クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。



1/4" 六角差し込み



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 に準拠した±4%の精度。

簡単で安全

シンプル設定

リリース機構


手動および電動ソケット



トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。



手動および機械ソケットシリーズは、手動と電動工具（インパクトを除外）両方に使用できます。このソケットセットがあれば、ほとんどの作業に対応できます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルク A 6 セット 1、2,5-25 Nm, 20点

レバー式プリセット型クリックトルクレンチ

セット内容:

クリークトルク A 6 レバー式ラチェット トルクレンチ、2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



851/4 TZ トーション プラスビット, PH 2 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z トルクスビット, TX 15 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm
 05060134001 1x TX 20 x 50 mm
 05060135001 1x TX 25 x 50 mm
 05060136001 1x TX 27 x 50 mm
 05060137001 1x TX 30 x 50 mm
 05060138001¹⁾ 1x TX 40 x 50 mm



1) パウンドスルー六角

840/4 Z 六角ビット, 3 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm
 05059610001 1x 4 x 50 mm
 05059615001 1x 5 x 50 mm
 05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm



1) 六角ブレード

870/1 アダプター, 1/4" x 25 mm

05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) フリクションボール;手動ナットスピナーソケット用

8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付, 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA ソケット 1/4", 6 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm



マジックテープ 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
 05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzertter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de