

トルクスプラスビット



EANコード:	4013288112606	サイズ:	25x7x6 mm
部品番号:	05135120001	重量:	7 g
製品番号:	867/1 IP TORX PLUS®	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- トルクスプラスネジ用
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)

ヴェラ高品質の トルクスプラスネジ用。エクストラハード。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

トルクスプラスビット

トルクセット



通常のトルクス形状と比べると、トルクスプラスの形状は丸みを帯びており、ツールからネジにトルクを伝達する側面が6箇所とも拡大しています。これは、作業時にネジに加えられる力がより大きな接触面積に広がり、高いトルクが伝達できるので、ネジと工具両方の耐久年数を延ばします。切削加工の"センターロック"は、トルクスプラス形状の典型的な用途を表しています。超硬切削工具(カーバイド)が先端にもたらず高熱は、固定用のネジを"焼き付け"、ネジを緩めるときにトルクを大幅に増加させる形状が必要です。このため、トルクが安定化されたトルクスプラス形状により、ネジの損傷を防ぎ、コストのかかる設備のダウンタイムを減らしています。

タフビット



Wera(ヴェラ)のタフなビットは、早期破損を防ぎます。Z-ビットは、汎用ドライバ用のビットです。

ウェブラリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

トルクスプラスビット

この製品の関連商品:

	 mm		 inch
05135120001	25	IP 1	1"
05135121001	25	2 IP	1"
05160956001	25	3 IP	1"
05134695001	25	4 IP	1"
05066272001	25	5 IP	1"
05066274001	25	6 IP	1"
05066276001	25	7 IP	1"
05066278001	25	8 IP	1"
05066279001	25	9 IP	1"
05066280001	25	10 IP	1"
05066282001	25	15 IP	1"
05066284001	25	20 IP	1"
05066286001	25	25 IP	1"
05066287001	25	27 IP	1"
05066288001	25	30 IP	1"
05066290001	25	40 IP	1"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
 05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de