



EANコード:	4013288238740	サイズ:	400x125x80 mm
部品番号:	05136062001	重量:	1925 g
製品番号:	9558	原産国:	TW
		関税番号:	82041200

- 配管継手を、メーカーの指示通りに、プロ仕様で正確に締めるためのツールセット
- Click-Torque X 2調整式トルクレンチ、測定範囲: 10~50 Nm
- 交換可能インサート工具用の9×12 mm差込部付き
- 10~19 mm(7/16"~3/4")間の全レンチサイズに対応した自動調整式スパナ3点(9×12 mm差込)
- レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現
- 9.53 mmスクエアヘッドソケットおよびスクエアヘッド差込付き9.53 mmコネクター用リバーシブルインサートラチェット1点
- Torque Advisor: インサート工具と組み合わせたClick-Torque Xトルクレンチ用の画期的なトルク計算システム

配管継手をプロ仕様で正確にと締めるための5点セット。Click-Torque X 2調整式トルクレンチ1点(10~50 Nm)、インサート工具用9×12 mm差込部付き自動調整式スパナ3点(ミリサイズ 10~19、インチサイズ7/16"~3/4"間の全サイズに対応)。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。9.53 mmスクエアヘッドソケットおよびスクエアヘッド差込付き9.53 mmコネクター用リバーシブルインサートラチェット1点。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。頑丈な布製ボックスに入っています。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05136062001>

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740


Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



配管継手用ツールセット



配管継手を、メーカーの指示通りに、プロ仕様で正確に締めるためのツールセット



配管継手を、メーカーの指示通りに、プロ仕様で正確に締めるためのツールセット。漏れを防止し、油圧・空圧式の機器や水配管系を安全に長く使うためには、配管継手を締める際にプロ並みの正確さが求められます。

Click-Torque X 2トルクレンチ



交換可能インサート工具用の9×12 mm差込部付き。測定範囲:10~50 Nm、精度±3%(DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠)。

簡単に設定できるトルクレンチ



希望のトルクを簡単に設定(主・細目盛りに見やすく表示)および保存でき、目盛りの値に達すると音と振動で伝えます。

リリース機構付きトルクレンチ



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

緩めトルク 最大50 Nm



トルクレンチを最大トルクに設定し、縦軸の周りに1回転させた場合、最大緩めトルク50 Nmのネジを緩めることができます。

自動調整式スパナJoker 7870



7870 Joker自動調整式スパナは、自動で掴んで保持する平行なジョーにより、可動域内の全てのサイズに対応します。このツールは、ボルトやネジに取り付ける際に自動でサイズ調整をします。ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。

7870 Joker : ラチェット機構で素早く作業できます



ジョーのラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したねネジ回しが可能です。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

クリークトルク X 2 差替式トルクレンチ、10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; L_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

7870 Joker S 調整機能付きスパナ 開口部10-13mm、取付サイズ9x12mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M 調整機能付きスパナ 開口部13-16mm、取付サイズ9x12mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L 調整機能付きスパナ 開口部16-19mm、取付サイズ9x12mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05136062001>

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de