

Safe-Torqueトルクレンチ



EANコード:	4013288228376	サイズ:	275x140x70 mm
部品番号:	05136073001	重量:	1222 g
製品番号:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 配管, 暖房, 空調, 特にシャワールームの設置, ガスボイラーやコンデンスボイラーの組み立てやメンテナンスに
- Safe-Torqueトルクレンチ: スリップオーバーリリース機構により, 設定トルクを締めすぎることがありません。
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御-トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 目標トルクに達した後、振り幅はわずか30°

空調制御システム用頑丈なテキスタイルボックス入り20点セット。Safe Torque A 1トルクレンチ, 6.35ミリスクエアヘッドドライブ, 2-12 Nm, スライドオーバー機構付き。設定トルクに達するとツールは締め付け過ぎないため、過度のトルクがかかることはありません。設定範囲は2~12Nmで、時計回り, 反時計回りのトルク制御が可能。簡単な設定とデフォルト値の保存: 目盛り到達時のクリック音と触覚により希望のトルク値を安全に設定できます。トルク切り替えスイッチ付き: トルク切り替えスイッチなしの標準ラチェットとして使用でき, 戻り角のある用途にも使用できます。DIN 3122に準拠した6.35ミリスクエアヘッドの破断トルク。わずか5°の戻り角により狭い場所でも使用可能。付属品 Safe Torque A 1トルクレンチ, 6.35ミリスクエアヘッド, 2-12 Nm, 6.35ミリドライブ付きソケット8個, 6.35ミリドライブ付きビットソケット(六角ソケットレンチ, トルクス®)9個, ショートエクステンション1個。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

空回り機能により、過大なトルクの発生を防ぐ



Safe-Torque




Safe-Torque A1トルクレンチには、空回り機能が組み込まれています。設定トルクに達すると、締め付け作業が止まるため、過大なトルクがかかることはありません。

トルクロック機能



トルク機能を無効にすることができます。Safe Torqueトルクレンチは、緩みトルクが大きい標準のラチェットとして、また回転角が固定されている場合にも使用できる。

時計回りおよび反時計回りの操作



Safe-Torqueトルクレンチは、設定されたトルクで時計回りおよび反時計回りの操作に適しています。トルクロック機能を無効にすると、トルクなしでの締め付けと緩める作業が可能になる。

トルク設定が簡単



設定トルクに到達する際の可聴および触覚によるクリック機能付トルクの簡単な設定。

小さな回転角



72本の歯を備えたSafe-Torqueトルクレンチの戻り角はわずか5°です。小さなストロークにより、すべての設置位置で迅速かつ正確な作業が可能になる。

ソケット/ビットソケット用テキスタイルベルト



9個のソケット/ビットソケット(6.35ミリ)用の頑丈なテキスタイルベルトが付属。スムーズな回転機構により確実にホールドでき、ソケットへのアクセスも容易。マジックテープがベルトをテキスタイルボックスの内側に固定します。付属の面ファスナーstrippを使用すれば、ベルトを壁や棚、トロリー、Wera 2goツールトランスポートシステムなどに簡単に取り付けることができます。

手動および電動ソケット



手動および機械ソケットシリーズは、手動と電動工具(インパクトを除外)両方に使用できます。このソケットセットがあれば、ほとんどの作業に対応できます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a1

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

Safe-Torque A 1 トルクレンチ、6.35mm 四角差し込み、2-12Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 0507580001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA ソケット 1/4", 6 x 23 mm

 05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm
 05003504001 1x 5.5 x 23 mm
 05003510001 1x 11 x 23 mm



8767 A HF トルクスピットソケット 1/4"保持機能, TX 15 x 28 mm

 05003363001 1x TX 15 x 28 mm
 05003364001 1x TX 20 x 28 mm
 05003365001 1x TX 25 x 28 mm
 05003369001 1x TX 30 x 28 mm



8740 A HF 六角ビットソケット 1/4"保持機能, 3 x 28 mm

 05003332001 1x 3 x 28 mm
 05003333001 1x 4 x 28 mm
 05003335001 1x 5 x 28 mm
 05003337001 1x 6 x 28 mm
 05003339001 1x 8 x 28 mm



ソケットベルトA(布製)、9個収納可、空, 39 x 238 mm
 1x 39 x 238 mm



8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付, 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



マジックテープ 240, 240 x 50 mm
 1x 240 x 50 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a