ビットチェック・ダイヤコーティング





EANコード:











部品番号: 05136392001 重量: 120 g 製品番号: Bit-Check 12 原産国: CZ

Diamond 1 SB

4013288213976

関税番号: 82079030

175x95x21 mm

• ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます

サイズ:

- バイトーションビット、耐久年数が長い
- ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_12_diamond_1_sb.html

E-Mail: info@wera.de









ビットチェック・ダイヤコーティング



作業場に配置

バイトーションビット

ダイヤモンドコーディング ビット

カムアウトのリスクを軽減 する




ビットチェックビットセットは作業場で立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。



電動工具を使用する場合、 始動時またはネジ頭に差生しいまたはネジ頭に発生したり、 を表すによるが損傷のがはいいます。 に担いではいるとがはいいます。 を最小ば、外したはないがよりはないがよりはない。 をはないます。 をはないます。 になります。 になります。 になります。 になります。 になります。 になります。




ダイヤモンドコーティング (DC)ビットは先端に微細 なダイヤモンド粒子を施す ことにより、ネジ頭に食い つきカムアウトすることを 防ぎます。




微細なダイヤモンド粒子を 先端に塗布する事により、 ネジ頭に"食いつき"、作業 中にカムアウトするのを効 果的に防止します。同時に 、作業中必要な力も大幅に 軽減されます。

ぴったり合わせ





Take it easy 色分けシステム



繊細な素材に理想的



追加のツールなしで素早く ビット交換が出来ます。片 手で操作出来ます。ドライ バーの操作が簡単な早回し スリーブ付き。



ビットホルダー、磁石付き



Take it easy 色分けシステムのビットチェックセットは先端形状による色分け(赤 = プラス) とサイズプリントにより簡単に必要なビットを見分けれます。

E-Mail: info@wera.de

Bit-Checkビットセット 12 ダイヤ 1 ブリスター, 12点

ビットチェック・ダイヤコーティング



セット内容:

889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング, PH 1 x 25 mm

Wera

855/1 BDC バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング, PZ 1 x 25 mm

M Wera

867/1 トルクス BDC トルクスビット バイトーションダイヤコーティング, TX 10 x 25 mm

M Wera

05066100001 1x TX 10 x 25 mm 05066102001 1x TX 15 x 25 mm 05066104001 1x TX 20 x 25 mm 05066106001 1x TX 25 x 25 mm 05066108001 1x TX 30 x 25 mm

E-Mail: info@wera.de