



SWITCH











EANコード: 4013288232496 サイズ: 405x185x55 mm

部品番号: 05150123001 重量: 2159 g 製品番号: 9733 原産国: CZ

関税番号: 82041100

- 耐久性のある内装スポンジフォーム、すべてのツールの置き場がある。色違いの2色構造。工具の紛失を防ぐ
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチレバー付き
- ラチェットの端部は15°傾斜しています
- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 数多いギアと丈夫なロック
- Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています

耐久性のある内装スポンジフォームは、空の場所を素早く認識できる2色構造です。Tool Rebel ツールトローリーに最適です。6001Joker コンビネーションラチェットレンチレバー付き11本搭載。


11.07.2025 - 1 / 3

E-Mail: info@wera.de

9733 内装スポンジフォーム 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチ レバー式 セット1, 11点 レバー式ジョーカーラチェットレンチ




安全な保管と概要



ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取り外す作業も簡単。 慎重に設計されたツールの配置により、省スペースの収納と迅速に必要なツールを探すことができる。

2層2色の内装スポンジフォ ーム



工具を取り外した後、薄い 灰色の底部のフォームが露 出するため、戻してない工 具があればすぐ分かります

正逆レバー付きジョーカー



細かい歯を組み合わせたラ チェット構造により、スイ ッチレバーで簡単に動作方 向の切り替えができます。

細かい歯の構造



80ギアのラチェット、非常 に狭いスペースでも作業し やすくなっています。

立ち上がり角度付きラチェット側



レンチのラチェット部のグ リップの立ち上がり角度は 15°になり、狭いスペース でも使いやすいです。

保持機能




ジョーカーの保持機能にストーカーの保持機能にストーカーとでは、 での作業を可いているが、 でのの部には、 でのの部には、 でのの部には、 でのでのが、 でのでのが、 でのでのが、 でのでのが、 でのでのが、 でのでが、 でのでが、 でいるが、 でいる

リミットストップ



作業中レンチを裏返しなりではいませんか?なぜがのよさずに保持するのいとさずいですか?なぜボのといる滑り出して怪我をであればない。なぜ指でらればない。があるなければならればない。ジョーカーはこれの問題を解決します。

ダブルヘックス形状



ジスッず、交一にしびも能、もすっのまた作っでがれたとボートにしているがいたまないいとまれたがかないいきはいいたまのにはがある。では、そのにはがいたとがいいたまのにかがないとまにプ触歯、このよけぎないとまにプしてがいってものにかがするが、とまにプしていいのにかがあるとないとまにでは、このよけぎないが、とまにではい面が錆と機りてまるというできない。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_9733.html



セット内容:

6001 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き, 8 x 144 mm



05020064001 8 x 144 mm 1x 10 x 159 mm 05020065001 1x 11 x 165 mm 05020066001 1x 12 x 171 mm 05020067001 1x 05020068001 13 x 179 mm 1x 05020069001 14 x 187 mm 1x 05020070001 15 x 199 mm 1x 16 x 213 mm 05020071001 1x 17 x 225 mm 05020072001 1x 05020073001 18 x 234 mm 1x 05020074001 19 x 246 mm 1x

9833 内装スポンジフォーム Joker コンビネーションラチェットレンチ レバー付き セット1、空, 172 x 30 x 392 mm



05137333001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) 注意:内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

注意:内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

E-Mail: info@wera.de