



EANコード:	4013288232502	サイズ:	405x185x55 mm
部品番号:	05150124001	重量:	1369 g
製品番号:	9734	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 耐久性のある内装スポンジフォーム、すべてのツールの置き場がある。色違いの2色構造。工具の紛失を防ぐ
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 6004 Joker 電気工事用絶縁 XS: レンチサイズ 7mm-10mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 S: レンチサイズ 10mm-13mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 M: レンチサイズ 13mm-16mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 L: レンチサイズ16mm-19mm
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します
- レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現


耐久性のある内装スポンジフォームは、空の場所を素早く認識できる2色構造です。Tool Rebel ツールトロリーに最適です。6004 Joker 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ4本搭載。

ウェブリンク

Wera - 9734
05150124001 - 4013288232502


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

安全な保管と概要




ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取り外す作業も簡単。慎重に設計されたツールの配置により、省スペースの収納と迅速に必要なツールを探すことができる。

2層2色の内装スポンジフォーム



工具を取り外した後、薄い灰色の底部のフォームが露出するため、戻してない工具があればすぐ分かります。

個別に検査済み




当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：自動的かつ継続的に開口サイズを調整する




Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチは、自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、潜在的な動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトまたはネジに取り付くときに、必要なサイズを自動的に識別する。

開口を安全に開く




スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができる。

滑り止め保護



ハンドルの前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方に滑るのを防ぐ。

6004 Joker:
ネジに優しい

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチの平行で滑らかな開口は、その表面圧力のため、コーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性のあるナットまたはネジ頭の丸みを防ぐことができる。

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：迅速な作業のためのラチェット機能



ジョーのラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したねネジ回しが可能です。

ウェブリンク

Wera - 9734
05150124001 - 4013288232502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

6004 Joker 電気工事用絶縁 XS 自動調整モンキーラチェットレンチ, 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm
05020150001 1x 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm



6004 Joker 電気工事用絶縁 S 自動調整モンキーラチェットレンチ, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm
05020151001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



6004 Joker 電気工事用絶縁 M 自動調整モンキーラチェットレンチ, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm
05020152001 1x 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm



6004 Joker 電気工事用絶縁 L 自動調整モンキーラチェットレンチ, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm
05020153001 1x 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm



9834 内装スポンジフォーム Joker 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ セット1, 空, 172 x 30 x 392 mm

05137334001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトレー05501051001には適合しない。



注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトレー05501051001には適合しない。

ウェブラリンク