



EANコード:	4013288164506	サイズ:	137x13x13 mm
部品番号:	05345290001	重量:	11 g
製品番号:	2050 PH Micro	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- クラフトフォーム精密ドライバー、プラスネジ用
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 例) 電気技師、眼鏡職人、精密機械技者、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者など

精密機器結合用高品質Wera(ヴェラ) Micro ドライバー。回転キャップに手を添え、下の高速回転ゾーンを使用することで早回しが可能です。時間のかかる持ち替えが不要になります。ソフトゾーンを一体化したパワーゾーンで、特に高いトルクを伝達が可能です。調整中に正しい回転角度を保つための精密ゾーン。Wera(ヴェラ) Black Point チップは、フィッティング精度と防食性が向上しています。先端形状での色分けとサイズが刻印された Take it easy toolfinder を備え、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォーム精密ハンドル



電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業は非常に細かく、気を使います。ユーザーにとって重要なことは、よりスピーディーで、より正確なトルク、より高い精度、私たちはこの点に着目しています。




人間工学に基づいた多種材質ハンドル。

電子技術者向けの高度なドライバー




クラフトフォーム精密ドライバーは、3つの機能ゾーンを備えており、これらの機能をフルに使えます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

精密ゾーン



ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中の微調整を簡単に行えます。

パワーゾーン



先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

早回しゾーン




空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ヴェラブラックポイント仕上げ



洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

Take it easy 色分けシステム



Take it easy toolfinder を備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



mm

mm

mm

inch

		mm	mm	mm	inch
05345290001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16"
05118019001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16"
05118020001 ¹⁾	PH 00	60	97	2.5	2 3/8"
05118026001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16"
05118022001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8"
05118023001	PH 1	60	97	4.0	2 3/8"
05118024001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8"

1) アジアでの汎用プラスネジに最適化

2) 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました

3) JIS 0 (日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

 Wera - 2050 PH Micro
 05345290001 - 4013288164506

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de