

EANコード:	4013288120991	サイズ:	420x81x42 mm
部品番号:	05347735002	重量:	462 g
製品番号:	335/350/355/3	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- マイナス、プラスとボジドライバー
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分け
- ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

ドライバー3点セット、クラフトフォームプラスハンドルのドライバー、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。Take it easy 色分けシステム: 形状やサイズに応じて色分けされています。




ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3
05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

300 mm 軸長



ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本的な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフ라운ホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

接触面積が広い




手との接触面積が大きいソフトゾーンに、力を加えたら摩擦が発生することにより、より高トルクが伝達されます。

位置取り



ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。

Take it easy
色分けシステム



Take it easy色分けシステム：先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3
05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

335 レーザーチップマイナスドライバー, 1 x 5.5 x 300 mm



05008060001¹⁾

1x

1 x 5.5 x 300 mm



1) レーザーチップ無し

350 PH レーザーチッププラスドライバー, PH 2 x 300 mm



05008730001¹⁾

1x

PH 2 x 300 mm



1) レーザーチップ無し

355 PZ レーザーチップポジドライバー, PZ 2 x 300 mm



05009319001¹⁾

1x

PZ 2 x 300 mm



1) レーザーチップ無し

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3
05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de