



EANコード:	4013288161383	サイズ:	260x220x85 mm
部品番号:	05350451001	重量:	1022 g
製品番号:	7445/46/47	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- クラフトフォームコンフォルトトルク ドライバーセット
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ヘックスプラス、トルクスと トルクスプラスビット

ヴェラトルクドライバー含む27点ツールセット。専用の高品質なプラスチックケースにプリセット型トルクドライバー2本、ピストル型ハンドルタイプのプリセット型トルクドライバーが1本収納されています。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。そのほか、ビット24点が含まれています。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

プリセット型トルクドライバー



ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

シンプル設定



手動で簡単に必要なトルクを設定できます。

読みやすい



読みやすい測定値

トルク精度



トルク精度: $\pm 6\%$ 、DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

無制限のトルク



締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク

通用



ラピダブターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

汎用



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の 1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

Series 7400 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き,
7445 x 2.5-11.5 in. lbs.



05074710001	1x	7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(25.0-55.0 in.
lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7447 x 25-55 in. lbs.



05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
-------------	----	-----------------------

867/1 TZ トルクスビット トーション, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP トルクスプラスビット, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z 六角ビット, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

ウェblink

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de