



<b>EAN:</b>	4013288188557	<b>사이즈:</b>	102x44x20 mm
<b>부품 번호:</b>	05003030001	<b>무게:</b>	32 g
<b>상품코드:</b>	8740 B HF	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82079030

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링.
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

3/8" 드라이브 및 홀딩 기능의 비트 소켓으로 제품에 나사를 연결할 때 나사를 분실할 위험성을 줄이면서 특히 편안한 나사 작업을 가능하게 한다. Tool Finder(사이즈별 색상 코드 및 쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기) - 필요한 공구를 빠르고 쉽게 확인.

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05003030001>

Wera - 8740 B HF  
05003030001 - 4013288188557

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

특수형상 육각(Hex-Plus)



육각 소켓 나사는 공구의 힘을 나사로 전달하는 접촉면이 매우 좁다는 것이 문제. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 흡이 둥그렇게 변형될 수 있음. 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 이러한 문제를 방지하기 위해 보다 큰 접촉면을 적용함. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

손쉬운 도구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

수동 및 전동 소켓









수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓



유연한 잠금 볼로 자석처럼 나사를 고정합니다. 이 홀딩 기능은 좁고 제한된 공간에서 작업 시 다른 손으로 나사를 고정하기 힘들 때 매우 유용합니다.

같은 제품군의 다른 버전:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003030001	leuchtpink_232C	3.0	-	35.0	12.0	17.5	9.0
05003031001	gelb_123C	4.0	-	35.0	12.0	17.5	9.0
05003032001	gelb_123C	4.0	-	107.0	12.0	17.5	81.0
05003033001	leuchtorange_152C	5.0	-	35.0	12.0	17.5	9.0
05003034001	leuchtorange_152C	5.0	-	107.0	12.0	17.5	81.0
05003035001	rot_200C	6.0	-	35.0	12.0	17.5	9.0
05003036001	rot_200C	6.0	-	107.0	12.0	17.5	81.0
05003037001	violett_2735C	7.0	-	38.5	12.0	17.5	12.5
05003038001	violett_2735C	7.0	-	100.0	12.0	17.5	74.5
05003039001	pink_241C	8.0	-	38.5	12.0	17.5	12.5
05003040001	pink_241C	8.0	-	100.0	12.0	17.5	74.5
05003041001	weiss	9.0	-	38.5	12.0	17.5	12.5
05003042001	weiss	9.0	-	100.0	12.0	17.5	74.5
05003043001	blau_307C	10.0	-	38.5	12.0	17.5	12.5

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05003030001>

Wera - 8740 B HF  
05003030001 - 4013288188557

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

05003044001	blau_307C	10.0	-	100.0	12.0	17.5	74.5
05003080001	leuchtpink_2 32C	-	1/8"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003081001	leuchtpink_2 32C	-	1/8"	107.0	12.0	17.5	81.0
05003082001	weiss	-	9/64"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003083001	gelb_123C	-	5/32"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003084001	gelb_123C	-	5/32"	107.0	12.0	17.5	81.0
05003085001	leuchtorange _152C	-	3/16"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003087001	rot_200C	-	7/32"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003086001	leuchtorange _152C	-	3/16"	107.0	12.0	17.5	81.0
05003088001	rot_200C	-	7/32"	107.0	12.0	17.5	81.0
05003089001	tuerkis_339 C	-	1/4"	35.0	12.0	17.5	9.0
05003090001	tuerkis_339 C	-	1/4"	107.0	12.0	17.5	81.0
05003091001	pink_241C	-	5/16"	38.5	12.0	17.5	12.5
05003092001	pink_241C	-	5/16"	100.0	12.0	17.5	74.5
05003093001	blau_307C	-	3/8"	38.5	12.0	17.5	12.5
05003094001	blau_307C	-	3/8"	100.0	12.0	17.5	74.5

**웹링크**
<https://www.wera.de/ko/05003030001>
**Wera - 8740 B HF**  
**05003030001 - 4013288188557**
**Wera Werkzeuge GmbH**  
**Korzerter Straße 21-25**  
**D-42349 Wuppertal**  
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**  
**E-Mail: info@wera.de**