



EAN:	4013288120311	사이즈:	96x44x20 mm
부품 번호:	05003551001	무게:	35 g
상품코드:	8790 HMB	원산지:	TW
		관세 번호:	82042000

- Zyklop 3/8" 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 축의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Wera 수동 및 전동 소켓 렌치 인서트(ISO 2725 3부)는 수동 및 전동 작업에 사용할 수 있음. 사이즈별로 색상이 지정되어 있는 "Take it easy" Tool Finder 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 기름 묻은 손으로도 잡기가 쉬운 미끄럼 방지 기능. 볼 스톱 홈이 있음. 외부 육각 나사 및 볼트용. 무광 크롬 도금 크롬 바나듐으로 제작됨.


웹링크
<https://www.wera.de/ko/05003551001>

Wera - 8790 HMB
 05003551001 - 4013288120311

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

손쉬운 공구 찾기 구조

수동 및 전동 소켓



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

같은 제품군의 다른 버전:



mm

inch

mm

mm

mm

mm

		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	blau_307C	6.0	-	29.0	10.5	18.0	12.0
05003552001	gelb_123C	7.0	-	29.0	11.0	18.0	12.0
05003553001	leuchtpink_232C	8.0	-	29.0	12.2	18.0	12.0
05003554001	gruen_363C	9.0	-	29.0	13.5	18.0	12.0
05003555001	leuchtgelb_yellowC	10.0	-	29.0	14.5	18.0	12.0
05003556001	cyan_2985C	11.0	-	29.0	16.0	18.0	12.0
05003557001	schwarz_blackC	12.0	-	29.0	17.0	18.0	12.0
05003558001	tuerkis_339C	13.0	-	29.0	18.5	20.0	12.0
05003559001	pink_241C	14.0	-	29.0	19.5	22.0	12.0
05003560001	weiss	15.0	-	29.0	21.0	24.0	12.0
05003561001	violett_2735C	16.0	-	30.0	22.0	24.0	12.0
05003562001	rot_200C	17.0	-	30.0	23.5	24.0	12.0
05003563001	leuchtgruen_375C	18.0	-	30.0	24.5	24.0	18.0

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05003551001>

Wera - 8790 HMB
05003551001 - 4013288120311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

05003564001	blau_307C	19.0	-	30.0	26.0	24.0	18.0
05003565001	leuchtpink_2 32C	20.0	-	30.0	28.0	25.0	18.0
05003566001	gruen_363C	21.0	-	30.0	28.0	25.0	18.0
05003567001	leuchtgelb_y ellowC	22.0	-	30.0	32.0	25.0	18.0
05003568001	cyan_2985C	24.0	-	32.0	32.0	25.0	20.0
05003569001	leuchtgelb_y ellowC	-	1/4"	29.0	11.0	18.0	12.0
05003570001	blau_307C	-	5/16"	29.0	12.2	18.0	12.0
05003571001	leuchtgruen_ 375C	-	11/32"	29.0	13.5	18.0	12.0
05003572001	rot_200C	-	3/8"	29.0	14.5	18.0	12.0
05003573001	violett_2735 C	-	7/16"	29.0	16.0	18.0	12.0
05003574001	tuerkis_339 C	-	1/2"	29.0	18.5	20.0	12.0
05003575001	pink_241C	-	9/16"	29.0	19.5	22.0	12.0
05003576001	schwarz_bla ckC	-	5/8"	30.0	22.0	24.0	12.0
05003577001	cyan_2985C	-	11/16"	30.0	23.0	24.0	18.0
05003578001	gelb_123C	-	3/4"	30.0	26.0	24.0	18.0
05003579001	blau_307C	-	13/16"	30.0	28.0	25.0	18.0
05003580001	leuchtgruen_ 375C	-	7/8"	30.0	32.0	25.0	18.0

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05003551001>
Wera - 8790 HMB
05003551001 - 4013288120311
Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de