



EAN:	4013288120618	사이즈:	104x44x24 mm
부품 번호:	05003601001	무게:	64 g
상품코드:	8790 HMC	원산지:	TW
		관세 번호:	82042000

- 1/2" Zyklop 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 축의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Wera 수동 및 전동 소켓 렌치 인서트(ISO 2725 3부)는 수동 및 전동 작업에 사용할 수 있음. 사이즈별로 색상이 지정되어 있는 "Take it easy" Tool Finder 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 기름 묻은 손으로도 잡기가 쉬운 미끄럼 방지 기능. 볼 스톱 홈이 있음. 외부 육각 나사 및 볼트용. 무광 크롬 도금 크롬 바나듐으로 제작됨.

웹링크

Wera - 8790 HMC
05003601001 - 4013288120618

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

손쉬운 공구 찾기 구조

수동 및 전동 소켓



빠르게 움직이는 Zyklop 1/4" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

같은 제품군의 다른 버전:

							
		mm	mm	inch	mm	mm	mm
05003601001	leuchtgelb_ yellowC	24.0	17.0	-	10.0	15.5	37.0
05003602001	cyan_2985C	24.0	17.0	-	11.0	16.5	37.0
05003603001	schwarz_bla ckC	24.0	17.0	-	12.0	17.5	37.0
05003604001	tuerkis_339 C	24.0	17.0	-	13.0	19.0	37.0
05003605001	pink_241C	24.0	17.0	-	14.0	20.0	37.0
05003606001	weiss	24.0	17.0	-	15.0	21.0	37.0
05003607001	violett_2735 C	24.0	17.0	-	16.0	22.5	37.0
05003608001	rot_200C	26.0	17.0	-	17.0	24.0	37.0
05003609001	leuchtgruen_ 375C	26.0	17.0	-	18.0	25.0	37.0
05003610001	blau_307C	26.0	20.0	-	19.0	26.5	37.0
05003611001	leuchtpink_2 32C	26.0	20.0	-	20.0	28.0	37.0
05003612001	gruen_363C	26.0	20.0	-	21.0	29.0	37.0
05003613001	leuchtgelb_y	26.0	20.0	-	22.0	30.5	37.0

웹링크

Wera - 8790 HMC
05003601001 - 4013288120618

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ellowC							
05003614001	cyan_2985C	28.0	20.0	-	24.0	33.0	37.0
05003615001	schwarz_bla ckC	32.0	23.0	-	27.0	36.5	40.0
05003616001	tuerkis_339 C	34.0	25.0	-	30.0	40.0	42.0
05003617001	pink_241C	36.0	25.0	-	32.0	42.0	42.0
05003618001	rot_200C	24.0	17.0	3/8"	-	15.5	37.0
05003619001	violett_2735 C	24.0	17.0	7/16"	-	16.5	37.0
05003620001	tuerkis_339 C	24.0	17.0	1/2"	-	19.0	37.0
05003621001	pink_241C	24.0	17.0	9/16"	-	20.0	37.0
05003622001	weiss	24.0	17.0	19/32"	-	21.0	37.0
05003623001	schwarz_bla ckC	24.0	17.0	5/8"	-	22.5	37.0
05003624001	cyan_2985C	26.0	17.0	11/16"	-	25.5	37.0
05003625001	gelb_123C	26.0	20.0	3/4"	-	26.5	37.0
05003626001	leuchtpink_2 32C	26.0	20.0	25/32"	-	28.0	37.0
05003627001	blau_307C	26.0	20.0	13/16"	-	29.0	37.0
05003628001	leuchtgruen_ 375C	26.0	20.0	7/8"	-	30.5	37.0
05003629001	rot_200C	28.0	20.0	15/16"	-	33.0	37.0
05003630001	violett_2735 C	28.0	20.0	31/32"	-	33.0	37.0
05003631001	tuerkis_339 C	32.0	23.0	1"	-	36.5	40.0
05003632001	pink_241C	32.0	23.0	1 1/16"	-	36.5	40.0
05003633001	weiss	34.0	23.0	1 1/8"	-	40.0	40.0
05003634001	schwarz_bla ckC	34.0	25.0	1 3/16"	-	40.0	42.0
05003635001	cyan_2985C	36.0	25.0	1 1/4"	-	42.0	42.0

웹링크

Wera - 8790 HMC
05003601001 - 4013288120618

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de