









EAN: 4013288185631 **사이즈:** 90x44x19 mm

부품 번호:05003717001무게:19 g상품코드:8790 HMA HF원산지:CZ

관세 번호: 82042000

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

Zyklop 소켓, 1/4" 드라이브, 홀딩 기능 탑재로 편하게 작업 가능한 동시에 나사를 분실할 위험 최소화. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능. 기름기 있는 손으로 사용해도 쉽게 미끄러지지 않는 뛰어난 그립감. 볼 스탑 그루브, 육각 헤드 볼트 및 너트용, 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감



육각 머리 볼트, 나사, 너트를 위한 소켓, 고정 기능 포함



유연한 잠금 볼로 자석처럼 나사를 고정합니다. 강철 링으로 튜브를 마모로부터 효과적으로 보호합니다. 이 홀딩 기능은 좁고 제한된 공간에서 작업 시 다른 손으로 나사를 고정하기 힘들 때 매우 유용합니다.

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(톡스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

수동 및 전동 소켓



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개으로 충분함.

같은 제품군의 다른 버전:

홀딩 기능은 나사가 공구에

단단히 고정되도록 함

			∏ Å ▼			†
		mm	mm	mm	mm	mm
05003717001	violett_2735C	4.0	23.0	7.0	11.0	6.5
05003718001	rot_200C	4.5	23.0	7.8	11.0	6.5
05003719001	leuchtgruen_3 75C	5.0	23.0	8.9	11.0	6.5
05003720001	leuchtorange_1 52C	5.5	23.0	9.2	11.0	6.5
05003721001	blau_307C	6.0	23.0	10.5	11.0	6.5
05003722001	gelb_123C	7.0	23.0	11.9	11.0	6.5
05003723001	leuchtpink_23 2C	8.0	23.0	12.9	11.0	6.5
05003724001	gruen_363C	9.0	23.0	14.1	12.0	6.5
05003725001	leuchtgelb_yell owC	10.0	23.0	15.6	12.5	10.0
05003726001	cyan_2985C	11.0	23.0	17.4	13.0	10.0
05003727001	schwarz_black C	12.0	23.0	18.4	14.0	10.0
05003728001	tuerkis_339C	13.0	23.0	19.5	15.0	10.0
05003729001	pink_241C	14.0	23.0	20.8	16.0	10.0
05003010001	weiss	15.0	23.0	21.5	18.5	10.0

웹링크



웹링크