



EAN:	4013288193919	사이즈:	96x44x20 mm
부품 번호:	05003740001	무게:	34 g
상품코드:	8790 HMB HF	원산지:	CZ
		관세 번호:	82042000

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

3/8" 드라이브 Zyklus(사이클롭) 소켓은 홀딩 기능이 있어 특히 제품을 다룰 때 나사를 분실할 위험성이 줄어들어 아주 편리하게 나사 작업을 할 수 있다. Tool Finder (사이즈별 색상 코드 및 쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기) - 간단하고 빠르게 필요한 공구 접근.

웹링크

Wera - 8790 HMB HF
05003740001 - 4013288193919

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특수) 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

수동 및 전동 소켓



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

육각 머리 볼트, 나사, 너트를 위한 소켓, 고정 기능 포함



유연한 잠금 볼로 자석처럼 나사를 고정합니다. 강철 링으로 튜브를 마모로부터 효과적으로 보호합니다. 이 홀딩 기능은 좁고 제한된 공간에서 작업 시 다른 손으로 나사를 고정하기 힘들 때 매우 유용합니다.

같은 제품군의 다른 버전:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003740001	blau_307C	17.5	6.5	6.0	12.7	29.0
05003741001	gelb_123C	17.5	6.5	7.0	13.2	29.0
05003742001	leuchtpink_232C	17.5	6.5	8.0	14.2	29.0
05003743001	gruen_363C	17.5	6.5	9.0	15.7	29.0
05003744001	leuchtgelb_yellowC	17.5	8.0	10.0	17.0	29.0
05003745001	cyan_2985C	17.5	9.5	11.0	18.2	29.0
05003746001	schwarz_blackC	17.5	9.5	12.0	19.0	29.0
05003747001	tuerkis_339C	19.5	9.5	13.0	20.4	29.0
05003748001	pink_241C	21.5	12.5	14.0	21.5	29.0
05003749001	weiss	23.5	12.5	15.0	23.5	29.0
05003750001	violett_2735C	23.5	12.5	16.0	24.2	29.0
05003751001	rot_200C	23.5	12.5	17.0	26.0	29.0
05003752001	leuchtgruen_375C	23.5	12.5	18.0	26.5	29.0
05003753001	blau_307C	23.5	12.5	19.0	28.0	29.0

웹링크

Wera - 8790 HMB HF
05003740001 - 4013288193919

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

웹링크

Wera - 8790 HMB HF
05003740001 - 4013288193919

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de