



EAN:	4013288183217	사이즈:	126x44x22 mm
부품 번호:	05003820001	무게:	63 g
상품코드:	8740 C HF	원산지:	CZ
		관세 번호:	82079030

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링.
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

비트 소켓, 1/2" 드라이브 및 홀딩 기능 포함, 특히 제품에 넣을 때 나사를 잃어버릴 위험을 줄이면서 편안하게 스크루드라이빙 작업 가능. 크기별로 색상이 지정되어 있는 Take it easy 툴 파인더 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

웹링크

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

수동 및 전동 소켓



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

홀딩 기능이 있는 육각 소켓
나사용 비트 소켓



유연한 잠금 볼로 자석처럼 나사를 고정합니다. 이 홀딩 기능은 좁고 제한된 공간에서 작업 시 다른 손으로 나사를 고정하기 힘들 때 매우 유용합니다.

홀딩 기능이 있는 육각 소켓
나사용 비트 소켓



유연한 잠금 볼로 자석처럼 나사를 고정합니다. 이 홀딩 기능은 좁고 제한된 공간에서 작업 시 다른 손으로 나사를 고정하기 힘들 때 매우 유용합니다.

웹링크

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	21.5	21.5	4.0	14.0	60.0
05003840001	gelb_123C	21.5	101.5	4.0	14.0	140.0
05003821001	leuchtorange_1 52C	21.5	21.5	5.0	14.0	60.0
05003841001	leuchtorange_1 52C	21.5	101.5	5.0	14.0	140.0
05003822001	rot_200C	21.5	21.5	6.0	14.0	60.0
05003842001	rot_200C	21.5	101.5	6.0	14.0	140.0
05003823001	violett_2735C	23.5	21.5	7.0	14.0	60.0
05003843001	violett_2735C	23.5	101.5	7.0	14.0	140.0
05003824001	pink_241C	23.5	21.5	8.0	16.0	60.0
05003844001	pink_241C	23.5	101.5	8.0	16.0	140.0
05003825001	blau_307C	23.5	21.5	10.0	16.0	60.0
05003845001	blau_307C	23.5	101.5	10.0	16.0	140.0
05003826001	cyan_2985C	23.5	23.0	12.0	21.0	60.0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	23.5	23.0	14.0	22.0	60.0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	25.5	23.0	17.0	24.5	60.0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_3 75C	27.5	23.0	19.0	26.5	60.0

1) 정육각형

웹링크

Wera - 8740 C HF
 05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de