











EAN: 4013288210371 사이즈: 255x90x50 mm

부품 번호: 05004525001 무게: 466 g 상품코드: Belt A Deep 1 원산지: TW

관세 번호: 82042000

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 1/4"
- 부드러운 회전 메커니즘을 통해 공구를 안전하게 고정하고 쉽게 접근할 수 있음.
- 협소한 공사 공간에서 비좁고 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업에 적합한 긴 1/4" 소켓
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인 및 협소한 공간용 ½" 롱(긴) 수동 및 기계식 소켓 인서트 (비충격). 더 부드러운 회전 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함. 플리스 재질의 뒷면 및 벽 ' 선반 ' 공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공. 낮은 위치에서의 나사 구동 및 긴 나사산대용 수동 및 기계식 구동용(비충격) 롱(긴) ½" 수동 및 기계식 소켓 렌치인서트 (ISO 2725 파트 3). 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음. 육각형 팁(끝부분) 형상 및 볼캐칭 홈. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함. 작은 역선회각의 미세한 톱니 라쳇으로 협소한 공간에서 조차 이중 육각 팁(끝부분) 형상이 불필요. 외측 육각 볼트 및 소켓용.



Wera의 벨트


스타일리시한 벨트에 소켓을 안전하게 고정하고 쉽게 탈착할 수 있어 소켓 보관이 용이함.

긴 디자인



소켓 렌치의 긴 디자인 덕분에 좁은 공간에 있는 커플링에도 도달할 수 있음. 돌출된 스레드 로드에서도 스크루드라이빙이 가능함.

형상 친화적인 파워 전달



육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 미세 치형의 래칫은 복귀각이 작아 협소한 공간에서도 이중 육각 형상을 사용하지 않아도 됨.

널링

Wera의 벨트



수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링.

나사를 안전하게 고정하며 쉽게 탈착 가능



부드러운 회전 구조로 안전하고 덜컹거림 없는 보관이 가능하며 손쉽게 공구를 제거할 수 있습니다.

실용적인 부직포 스트립



폴리프로필렌 재질의 벨트는 부직포로 된 뒷면과 후크 및 벨크로 스트립을 통해 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능합니다.

편리한 스냅 후크 포함



견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트로, 벨트 고리나 주머니에 안전하게 고정할 수 있는 스냅후크 포함.



세트 구성:

8790 HMA 딥 1/4" 소켓, 5 x 50 mm



05004501001 1x 5 x 50 mm 05004502001 1x 5.5 x 50 mm 05004503001 1x 6 x 50 mm 05004504001 1x 7 x 50 mm 05004505001 1x 8 x 50 mm 05004507001 1x 10 x 50 mm 05004508001 1x 11 x 50 mm 05004509001 1x 12 x 50 mm 05004510001 1x 13 x 50 mm

, 39 x 238 mm



1x 39 x 238 mm

벨크로 스트립 30, 200 x 30 mm



1x 200 x 30 mm