바퀴 Impaktor C 세트 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브, 3개



IMPACT PROOF

WHEEL SOCKET

PROTECTIVE INLAY

FREE SPINNING SLEEVE

TAKE IT EASY TOOL FINDER

EAN:	4013288210760	**사이즈:**	115x105x35 mm
부품 번호:	05004595001	**무게:**	777 g
상품코드:	Wheel Impaktor C Set 1	**원산지:**	TW
		관세 번호:	82042000

- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 극도의 긴장을 견뎌내는 견고한 Impaktor 디자인
- 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버로 바퀴 교체 시 바퀴 테두리를 보호
- 내측 플라스틱 인서트로 휠 볼트 표면을 보호
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

½" Impaktor 소켓 렌치 플러그인 3종, 임팩트 렌치와 사용; 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버를 통해 더 빠른 속도로 작업할 수 있고, 바퀴 테두리 보호 강화. 바퀴 볼트 표면을 보호하는 내측 플라스틱 인서트.

웹링크
https://www.wera.de/ko/05004595001

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

임팩트 렌치에 대한 방진



Impaktor 기술을 적용한 Wheel Impaktor 소켓은 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용 가능.

부드러운 플라스틱 커버




플라스틱 회전 커버는 나사 작업 시 제어력을 향상시키며 테두리를 보호함. 교체 가능함.

휠 볼트 보호



내측 플라스틱 인서트는 휠 볼트 표면을 보호함.

형상 친화적인 파워 전달



육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 미세 치형의 래칫은 복귀각이 작아 협소한 공간에서도 이중 육각 형상을 사용하지 않아도 됨.

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(톡스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

웹링크
https://www.wera.de/ko/05004595001

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:

8790 C 1/2" 드라이브 휠 Impaktor 소켓, 17 x 85 x 30 mm



05004590001	1x	17 x 85 x 30 mm
05004591001	1x	19 x 85 x 30 mm
05004592001	1x	21 x 85 x 32 mm

웹링크
https://www.wera.de/ko/05004595001

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de