



| | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
| EAN: | 4013288224088 | 사이즈: | 235x120x100 mm |
| 부품 번호: | 05004841001 | 무게: | 2976 g |
| 상품코드: | 8790 C Impaktor Deep Set 1 | 원산지: | TW |
| | | 관세 번호: | 82042000 |

- 협소한 공간에서 낮게 배치된 커플링과 돌출된 스퀘드 로드용 1/2" 길이의 소켓 렌치
- 12.5 mm = 1/2" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용 가능
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함

12.5mm = 1/2" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 Impaktor Deep 소켓 11개가 들어 있는 세트. 로우라이딩 결합 및 돌출 스퀘드 로드를 위한 긴 형태의 디자인. Impaktor 기술은 극도의 요구 사항에도 평균보다 높은 서비스 수명을 보장합니다. 사용된 육각 프로파일은 정밀함과 동시에 프로파일을 보호하면서 높은 전력 전송을 허용합니다. 크기별로 색상이 지정되어 있는 Take it easy 툴 파인더 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

웹링크

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

전기 또는 공압 렌치용



매우 견고한 단조 디자인으로 극단적인 요구 사항에서도 Impaktor 소켓의 수명을 평균 이상으로 늘릴 수 있음.

긴 디자인



소켓 렌치의 긴 디자인 덕분에 좁은 공간에 있는 커플링에도 도달할 수 있음. 돌출된 스레드 로드에서도 스크루드라이빙이 가능함.

형상 친화적인 파워 전달



육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 미세 치형의 래칫은 복귀각이 작아 협소한 공간에서도 이중 육각 형상을 사용하지 않아도 됨.

교차 구멍과 링 소켓



구멍과 링 소켓이 있어 안전핀이나 O-링을 사용해 공구를 전동 공구에 단단히 고정할 수 있음.

나사를 안전하게 고정하며 쉽게 탈착 가능



부드러운 회전 구조로 안전하고 덜컹거림 없는 보관이 가능하며 손쉽게 공구를 제거할 수 있습니다.

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklus 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklus 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklus 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklus 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

웹링크

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:

8790 C 1/2" 드라이브 임팩터 딥 소켓, 13 x 83 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05004830001 | 1x | 13 x 83 mm |
| 05004831001 | 1x | 14 x 83 mm |
| 05004832001 | 1x | 15 x 83 mm |
| 05004833001 | 1x | 16 x 83 mm |
| 05004834001 | 1x | 17 x 83 mm |
| 05004835001 | 1x | 18 x 83 mm |
| 05004836001 | 1x | 19 x 83 mm |
| 05004837001 | 1x | 21 x 83 mm |
| 05004838001 | 1x | 22 x 83 mm |
| 05004839001 | 1x | 24 x 83 mm |
| 05004840001 | 1x | 27 x 83 mm |

웹링크

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de