



<b>EAN:</b>	4013288236975	<b>사이즈:</b>	200x135x65 mm
<b>부품 번호:</b>	05004967001	<b>무게:</b>	1045 g
<b>상품코드:</b>	8100 SA VDE 1	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 22피스의 1/4" 래칫 세트, VDE 절연
- Zyklop 래칫 1개, 소켓 10개, TORX® 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 4개, 육각 소켓 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 9개, 확장 장치(150 mm) 1개
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 외부 빨간색 절연층 아래에 노란색 절연 코어가 있는 이중 재료의 절연체 덕분에 안전성이 증가함
- Twist-to-unlock 시스템이 있는 컴팩트한 직물제 상자: 공구를 안전하게 보관하면서도 쉽게 꺼낼 수 있습니다
- 견고한 직물 소재로 제작된 상자로 표면 손상을 방지하며, Wera 2go 시스템에 장착 가능함

22피스의 1/4" 래칫 세트, VDE 절연. 건물 전기 설비에서 가장 많이 사용되는 VDE 나사 연결용. 시계 방향/시계 반대 방향으로 쉬운 교체가 가능한 역전 레버가 있는 Zyklop VDE 래칫 1개, 미세 치형(80개의 톱니, 4.5°에 불과한 낮은 복귀각), Zyklop VDE 소켓 10개, TORX® 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 Zyklop VDE 비트 소켓 5개, 육각 소켓 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 Zyklop VDE 비트 소켓 4개, Zyklop VDE 확장 장치(길이 150 mm) 1개, 1,000 V의 승인 전압에서 안전한 작업을 위해 IEC 60900에 따라 모든 공구가 개별 테스트 완료. 견고한 직물제 상자 1개, 공간 절약형 공구 보관을 위한 컴팩트한 디자인, 단단하고 가벼운 소재 사용으로 세트 중량을 낮춤 - 이동하면서 사용하기에 매우 적합합니다. 공구를 쉽게 분리할 수 있도록 twist-to-unlock 시스템이 장착되어 있습니다.



**웹링크**  
<https://www.wera.de/ko/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1  
 05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de



**개별 테스트를 거침**



건물 전기 설비에서 가장 많이 사용되는 VDE 커플링용




전기 기사용 Zyklop 공구가 IEC 60900에 따라 10,000V에서 개별 테스트를 거침으로써 최대 1,000V의 전압에서 안전한 작업이 보장됨.

**건물 전기 설비 기술용**



1/4" Zyklop VDE 래칫은 건물 전기 설비의 모든 커플링에 특히 적합합니다.

**좁은 공간용**



매우 슬림한 디자인, 80개의 미세 치형과 복귀각이 4.5°에 불과한 Zyklop VDE 래칫을 사용하면 매우 좁은 공간에서도 쉽게 작업할 수 있습니다.

**스위치 레버**




스위치 레버로 편하게 방향 조정 가능.

**볼 잠금**



볼 잠금 기능은 소켓과 부속품을 안정적으로 고정시켜 작업 시 안전성을 향상합니다. 해제 버튼을 짧게 누르면 공구를 신속하게 교체할 수 있습니다.

**높아진 안전성**



Zyklop VDE 공구는 빨간색 외부 절연층 아래 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연으로 안전성을 높입니다. 외부 빨간색 VDE 절연층이 손상되면 노란색 절연층이 드러납니다.


**홀딩 기능이 있는 별(독스) 나사용 비트 소켓**



별(독스)팁의구조를최적화한 WeraHF비트를사용하면나사에접지압이발생하여홀딩을하게 한다.일종의 썬기작용으로Camcar Innovations, Michigan, USA(아큐먼트)사지적재산권 규격에따라 제작된별(독스)나사를단단히 홀딩(고정)한다.


세트 구성:

**8007 A Zyklop 래칫, 절연, 역전 레버와 1/4" 드라이브 포함, 1/4" x 144 mm**

 05004866001 1x 1/4" x 144 mm




**8790 A VDE Zyklop 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 4.5 x 41 mm**

 05005929001 1x 4.5 x 41 mm  
 05005931001 1x 5 x 41 mm  
 05005932001 1x 5.5 x 41 mm  
 05005933001 1x 6 x 41 mm  
 05005934001 1x 7 x 41 mm  
 05005935001 1x 8 x 41 mm  
 05005936001 1x 10 x 41 mm  
 05005937001 1x 11 x 41 mm  
 05005938001 1x 12 x 41 mm  
 05005939001 1x 13 x 41 mm  
 05005940001 1x 14 x 41 mm




**8767 A VDE HF TORX® Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 홀딩 기능이 있음, TX 10 x 46 mm**

 05005920001 1x TX 10 x 46 mm  
 05005921001 1x TX 15 x 46 mm  
 05005922001 1x TX 20 x 46 mm  
 05005923001 1x TX 25 x 46 mm  
 05005925001 1x TX 30 x 46 mm




**8740 A VDE HF Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 육각 소켓 나사 홀딩 기능이 있음, 3 x 46 mm**

 05005900001 1x 3 x 46 mm  
 05005901001 1x 4 x 46 mm  
 05005902001 1x 5 x 46 mm  
 05005903001 1x 6 x 46 mm



**8794 LA Zyklop VDE 확장 장치, 절연, 긴 디자인, 1/4", 1/4" x 150 mm**

 05003301001 1x 1/4" x 150 mm



**벨크로 스트립 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



웹링크

<https://www.wera.de/ko/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1  
 05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Stralle 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de