

400 Hex 토크 스크류드라이버, 4 x 4.0 Nm

토크 스크류드라이버 시리즈



EAN:	4013288208835	사이즈:	150x105x30 mm
부품 번호:	05005080001	무게:	117 g
상품코드:	400 Hex	원산지:	CZ
		관세 번호:	84661038

- T형 손잡이는 나사 체결 및 해체 작업 시 제어된 토크를 전달합니다.
- 미끄러짐을 방지하는 논슬립 마찰 클러치와 정확한 토크 전달로 인해 실수 없는 나사 작업 가능
- 조작 방지형 제품으로 돌발적인 설정 토크값 변경 방지
- 녹 형성을 확실하게 방지하는 블레이드(날)

Wera의 육각 소켓용 토크 스크류드라이버, 토크 값 고정 세팅. 조작 방지형. 나사를 조일 때 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 슬립클러치가 작동하여 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 됨. 나사를 풀 때의 토크값은 셋팅이 되어 있지 않기 때문에 조일 때의 토크 값에 비해 훨씬 더 높음, 하여 나사를 풀 때 별도 공구 불필요. 손잡이는 원형 형태로 부드럽게 파인 부분들을 손가락으로 감싸질 수 있어 편안한 그립감을 선사함. 인체공학적이며 힘을 최대한 전달.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

토크 스크류드라이버

과잉 적재 신호


인체공학적 디자인




조작 방지형 토크 스크류드라이버, 토크 값 고정 세팅.



조정 불가, 즉 조작 방지 토크 블레이드(날) 조립이 필요한 작업에 적합



설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 소리로 뚜렷하게 알림.



인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감깁니다. 둥근 손잡이 홈에 손가락을 안전하게 배치할 수 있어 손 전체가 손잡이에 닿게 되며, 이는 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다.

다종 재질의 손잡이

중요한 정보는 공구에 표시되어 있음

특수형상 육각(Hex-Plus)



다종 재질 스크류드라이버 손잡이로 인체공학적인 작업 수행 가능.



손잡이에 나사 기호, 사이즈, 토크 및 최대 해제 토크를 표시함



육각 소켓 나사는 공구의 힘을 나사로 전달하는 접촉면이 매우 좁다는 것이 문제. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 둥그렇게 변형될 수 있음. 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 이러한 문제를 방지하기 위해 보다 큰 접촉면을 적용함. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

같은 제품군의 다른 버전:



Nm

mm

mm

mm

inch

mm

05005080001	4.0	4.0	60	48	100	2 3/8"	7.0
05005081001	5.0	5.0	60	48	100	2 3/8"	7.0

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

400 Hex 토크 스크류드라이버, 4 x 4.0 Nm

토크 스크류드라이버 시리즈



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de