



EAN:	4013288223296	사이즈:	375x110x35 mm
부품 번호:	05005480001	무게:	1029 g
상품코드:	Socket Rail C Imperial 1	원산지:	TW
		관세 번호:	82042000

- 1/2" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 일시적으로 부착하기 위해 비트를 단단히 장착하면서도 쉽게 제거할 수 있는 자석식 레일
- 부드러운 회전 메커니즘을 통해 공구를 안전하게 고정하고 쉽게 접근할 수 있음.
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

1/2" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.



웹링크

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

수동 및 전동 소켓



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

널링



수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링.

손쉬운 공구 찾기 구조




사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

뒤틀어 잠금 해제 메커니즘



소켓 레일에 뒤틀어 잠금 해제 메커니즘이 있어 소켓에 쉽게 접근할 수 있음. 동시에 소켓이 단단히 고정됨.

자석식



자석 덕분에 레일을 일시적으로 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 부착하는 데 적합함.

웹링크

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:


8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklon 소켓, 3/8" x 37 mm



05003618001	1x	3/8" x 37 mm
05003619001	1x	7/16" x 37 mm
05003620001	1x	1/2" x 37 mm
05003621001	1x	9/16" x 37 mm
05003623001	1x	5/8" x 37 mm
05003624001	1x	11/16" x 37 mm
05003625001	1x	3/4" x 37 mm
05003628001	1x	7/8" x 37 mm
05003631001	1x	1" x 40 mm

9602 1/2" 자성 딥 소켓(소켓 미장착), 30 x 370 mm

05136422001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------



웹링크

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de