



EAN:	4013288227218	사이즈:	97x43x20 mm
부품 번호:	05005500001	무게:	38 g
상품코드:	8790 B Impaktor	원산지:	TW
		관세 번호:	82042000

- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용 가능
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함

3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 Impaktor 소켓 렌치 인서트. Impaktor 기술은 극도의 요구 사항에도 평균보다 높은 서비스 수명을 보장한다. 사이즈별로 색상 코드가 지정되어 있는 Take it easy 툴 파인더가 있음 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 육각 형상 및 구멍이 있는 소켓 포함. 육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 헤드 가장자리에 전송한다. 외부 육각 볼트 및 나사용.

웹링크

Wera - 8790 B Impaktor
05005500001 - 4013288227218

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

전기 또는 공압 렌치용

교차 구멍과 링 소켓

형상 친화적인 파워 전달


손쉬운 공구 찾기 구조



Impaktor 기술을 적용하여 극한 환경에서도 Impaktor 소켓 렌치 플러그인의 긴 서비스 수명을 보장.



구멍과 링 소켓이 있어 안전핀이나 O-링을 사용해 공구를 전동 공구에 단단히 고정할 수 있음.



육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 미세 치형의 래칫은 복귀각이 작아 협소한 공간에서도 이중 육각 형상을 사용하지 않아도 됨.



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

웹링크

Wera - 8790 B Impaktor
05005500001 - 4013288227218

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005500001	leuchtpink_23 2C	8.0	-	30.0	14.1	19.0
05005501001	leuchtgelb_yell owC	10.0	-	30.0	16.6	19.0
05005502001	cyan_2985C	11.0	-	30.0	17.8	19.0
05005503001	schwarz_black C	12.0	-	30.0	18.2	19.0
05005504001	tuerkis_339C	13.0	-	30.0	20.0	22.0
05005505001	pink_241C	14.0	-	30.0	21.0	22.0
05005506001	weiss	15.0	-	30.0	22.0	22.0
05005507001	violett_2735C	16.0	-	30.0	22.0	24.0
05005508001	rot_200C	17.0	-	30.0	23.0	25.0
05005509001	gruen_363C	18.0	-	30.0	23.0	26.0
05005510001	blau_307C	19.0	-	30.0	25.0	27.8
05005511001	gruen_363C	21.0	-	32.0	27.0	30.0
05005512001	gelb_123C	22.0	-	32.0	28.0	32.0
05005513001	cyan_2985C	24.0	-	32.0	30.0	34.0
05005514001	gelb_123C	-	1/4"	30.0	11.0	19.0
05005515001	blau_307C	-	5/16"	30.0	14.1	19.0
05005516001	rot_200C	-	3/8"	30.0	16.6	19.0
05005517001	violett_2735C	-	7/16"	30.0	17.8	19.0
05005518001	tuerkis_339C	-	1/2"	30.0	20.0	22.0
05005519001	pink_241C	-	9/16"	30.0	21.0	22.0
05005520001	schwarz_black C	-	5/8"	30.0	22.0	24.0
05005521001	cyan_2985C	-	11/16"	30.0	23.0	25.0
05005522001	gelb_123C	-	3/4"	30.0	25.0	28.0
05005523001	blau_307C	-	13/16"	32.0	27.0	30.0
05005524001	leuchtgruen_3 75C	-	7/8"	32.0	28.0	32.0
05005525001	rot_200C	-	15/16"	32.0	30.0	34.0
05005526001	tuerkis_339C	-	1"	32.0	32.0	36.0

웹링크

Wera - 8790 B Impaktor
 05005500001 - 4013288227218

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de