



EAN:	4013288027290	사이즈:	161x26x26 mm
부품 번호:	05006150001	무게:	29 g
상품코드:	162 i PH VDE	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 개별 테스트 완료

Wera VDE 스크류드라이버, Kraftform 다중 재질 손잡이로 빠른 작업 가능, 작업 피로도 최소화: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.



웹링크
<https://www.wera.de/ko/05006150001>

Wera - 162 i PH VDE
 05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

충격 강도 테스트



영하 40도 환경에서 충격 강도 테스트를 거친 제품으로 극한 작업조건에도 안전한 작업 보장.

레이저팁으로 나사 미끄러짐을 방지



정확하게 초점을 맞춘 레이저는 날카로운 표면 구조를 만들어냅니다. 이 레이저 처리 방식을 활용 시 가장자리 경도는 최대 1000 HV 0.3입니다. Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 미끄러짐을 방지합니다. 일자, 필립스, 포지드립브 나사용 스크류드라이버에 적용 가능합니다.

접지압 최소화



Wera의 레이저팁은 접지압을 최소화하고 힘 전달력을 개선하여 나사 작업 피로도를 줄여줍니다. 보다 안전하고 쉬운 나사 작업 보장.

다종 재질의 Kraftform 손잡이



다양한 특성을 지닌 여러 재질을 혼합하여 만드는 Wera의 Kraftform 손잡이. 중간 부분에는 저항성 플라스틱 소재를 사용하여 높은 압력에도 불구하고 블레이드(날)을 안전하게 고정합니다. 색상으로 구분되는 부분은 더 부드러운 재질로 만들어 높은 마찰 저항성 및 토크 전달력을 보장하며 이는 나사 작업에서 비롯되는 작업 피로도를 줄여줍니다. 단단한 표면으로 이루어진 적색 부분은 손이 손잡이에 달라붙는 것을 방지하여 손 위치를 빠르게 재조정할 수 있습니다.

손 부상을 방지



Kraftform 손잡이는 그립감이 뛰어나며 물집이나 굳은살 등 손 부상을 예방함.

빠르게 손 위치를 바꿀 수 있음



손에 달라붙는 것을 방지하여 빠르고 쉽게 손 위치를 조정할 수 있는 단단한 손잡이 재질. 손잡이의 단단한 면로 손의 위치를 쉽게 바꿀 수 있습니다.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05006150001>

Wera - 162 i PH VDE
05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:



mm

mm

inch

05006150001 ¹⁾	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
05006154001	PH 2	100	105	4"
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001 ¹⁾	PH 4	200	112	8"

1) 레이저팁 미포함

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05006150001>

Wera - 162 i PH VDE
05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de